

## เอกสารอ้างอิง

- กฤษณ์ ลินวัฒนา และคณะ. 2559. รายงานโครงการวิจัยการคัดเลือกและทดสอบพันธุ์ฝักกาดขาวปลี (ระยะที่ 2) .หน้า 1-31
- กรมวิชาการเกษตร. 2545. เกษตรดีที่เหมาะสม สำหรับกะหล่ำปลีและฝักกาดขาวปลี. กรมวิชาการเกษตร. 12 หน้า.
- กรมวิชาการเกษตร. 2548. สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา [http://webpac.library.mju.ac.th:8080/mm/fulltext/research/2558/Pathipan\\_Sutigoolabud\\_2557/maincontent.pdf](http://webpac.library.mju.ac.th:8080/mm/fulltext/research/2558/Pathipan_Sutigoolabud_2557/maincontent.pdf) 2548 (31 สิงหาคม 2561).
- กรมวิชาการเกษตร. 2556. สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย (สปขท.). [วารสาร].สถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร.
- จามลักษ์ณ์ ขนบดี. 2535. การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก. สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, กรุงเทพฯ.
- ฉันทนา วิชรรัตน์. 2557. รายงานผลโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 124 หน้า.
- ฉันทนา วิชรรัตน์. 2558. เอกสารประกอบการสอน วิชา พส. 421 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก. ภาควิชาพืช-สวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 85 หน้า.
- คนัย บุญเกียรติ. 2540. สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวของพืชสวน. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 226 น.
- ตระกูล ต้นสุวรรณ, โชคชัย ไชยมงคล และมณีฉัตร นิกรพันธุ์. 2540. โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผักกาดขาวปลี ลูกผสม. ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.8หน้า.
- นพดล จรัสสัมฤทธิ์. 2537. ฮอรัโมนพืชและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช. โรงพิมพ์สหมิตร ออฟเซต, กรุงเทพฯ. 124 น.
- มณฑิรา ภูติวรนาถ และคณะ. 2527. การตรวจระดับการผสมตัวเองไม่ติดของพ่อแม่พันธุ์ผักกาดหัวเพื่อผลิต ลูกผสมชั่วที่หนึ่ง. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
- มณีฉัตร นิกรพันธุ์. กะหล่ำ. 2545. ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักพิมพ์ โอเดียนสโตร์.
- มณีฉัตร นิกรพันธุ์ และคณะ. 2545. การปรับปรุงพันธุ์ผักและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก. ใน : หน้า S1-S22. วารสารเกษตรปีที่ 18 พ.ศ. 2545. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

- มูลนิธิโครงการหลวง. 2560. รายงานผลการพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. ฝ่ายพัฒนามูลนิธิโครงการหลวง. 421 หน้า.
- มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน. 2561. หลักการปรับปรุงพันธุ์เกษตรอินทรีย์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา [http://www.sathai.org/กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2550. \(25 สิงหาคม 2561\).](http://www.sathai.org/กรมส่งเสริมการเกษตร%20ปี%202550.%20(25%20สิงหาคม%202561).)
- สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์. 2561. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (ฉบับปรับปรุง: กุมภาพันธ์ 2561). 112 หน้า.
- สำนักงานสินค้าและมาตรฐานเกษตรแห่งชาติ. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา [http://www.acfs.go.th/read\\_news.php?id=15194&ntype=06](http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=15194&ntype=06)(20 สิงหาคม 2561)
- สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์. 2561. ข้อกำหนดโดยมีเมล็ดพันธุ์ของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://actorganic-cert.or.th/th/home/> (20 สิงหาคม 2561)
- สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์. 2561. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา <http://actorganic-cert.or.th/th/home/>. (26 สิงหาคม 2561)
- อัญชัญ ชมพูพวง และคณะ. 2561. รายงานการคัดเลือกพันธุ์พืชผักเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี พ.ศ. 2561.
- Allard, R.W. 1960. Principle of plant breeding. John Wiley & Sons, Inc. London. 485 p.
- Haruta, T. 1962. Studies on the Genetics of Self and Cross Incompatibility in Cruciferous Vegetables. Takii Breeding Expt. Sta., Res. Bul2 Kyoto.
- Jang, H.S., Y.P. Lim and Y. Hur. 2003. Expression of flowering-related genes in two inbred lines of chinese cabbage. J. Plant Biotechnology 5(4):209-214.
- Kalisz, A. and P. Siwek. 2006. Yield and quality of spring Chinese cabbage as affected by different temperature condition during seedling production. Folia Horticulturae Ann. 18(2):3-15.
- Kho, Y. O. and J. Baer. 1968. Observing Pollen Tubes by Means of Fluorescence. Euphytica. 17:298-302.
- Linwattana, G., C.M. Protacio and R.C. Mabesa. 1997. Tropical lowland seed production of non-heading Chinese cabbage (*Brassica rapa*L. *pekinensis*Group) using vernalization and gibberellic acid. Phillipp. J. Crop Sci. 22(3):161-166.
- Na-Lumpang, N., M. Wivutvongvana, P. Lumyong, P. Tanee, P. Wivutvongvana, N. Rodwatanakul, W. N. Anan and S. Utasuk. 1987. Vegetable Seed Production in Thailand. Annual Report. Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.

- Na-Lumpang,N., M. Nikornpun and U. Tan-Kim-Yong, 1990-91. Vegetable Seed Production in Thailand. Annual Report. Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
- Machlis, L, and J.G. Torrey : Plant in action , a laboratory manual of plant physiology. San Francisco : W.H.Freeman and Co..1959.
- McCormack, J.H. 2005. Brassica seed production. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/>.
- Shinohara, S. 1981. Principle of Vegetable Seed Production. JICA. Japan.
- Williams, P. H. 1985. Resource Book,CrGC Crucifer Genetics Cooperative. Dept. of Plant Pathology, University of Wisconsin, Madison, WI53706, U.S.A.
- Wivutvongvana, M., P. Lumyong, P. Wivutvongvana and P. Tanee. 1987. Vegetable Seed Production in Thailand. Annual Report. Faculty of Agriculture , Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
- W.W. Garner and H.A.Allard, 1923.Effect of Length of Day on Flowering and Growth. Nature volume114, pages350–351.
- Yang Zheng, Landi Luo, Yuangyuang Liu, Yonqiang Yang, Chuntao Wang, Xiangxiang Kang, Yongping Yang, 2018. Effect of vernalization on tuberization and flowering in the Tibetan turnip is associated with changes in the expression of *FLC* homologues. 50-56.