



โครงการพัฒนาพืชที่ถูกระบบโครงการหลวงปักธงชัย อำเภอเมืองหนองจอก จังหวัดเชียงใหม่

การสำรวจและอนุรักษ์ในป่าธรรมชาติน้ำตกเสือ ครั้งที่ 1

พานา 4 การรวบรวมของที่ความงามและอุดมสมบูรณ์ทาง生物 ไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้น 以便 แก้ไขปัญหาทางกฎหมายทางการค้าและอนุรักษ์

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อต่อภาษา	บรรยายคุณและการนำไปใช้ประโยชน์
1.			ช้างน้ำเงิน	ช้างน้ำเงิน เป็นสีฟ้าอมเทา มีกลิ่นหอม น้ำตกไปดันน้ำทึ่ม กรณีใช้กับรัวให้ปูไปเป็นผ้ายูนเนนเกือบให้รักษา
2.			จะเก็บกุ	จะเก็บกุ เป็นพืชที่สวยงาม น้ำตกไปดันน้ำทึ่ม

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อพ้องกัน	สรรพคุณและการนำไปใช้ประโยชน์
3.		ใบเข็มตัววัว	ใบเข็มตัววัว	แก้ปวดหัวปวดครีบ นำไปปั่นไก่ หรือนำไปในบทยาทุบหัวและกีด
4.		ไม้รากดูด	ไม้รากดูด	บำรุงเมมาพันธุ์เดิม แก้ปวดประชดาเดือน ลดลงกับไข้เจา
5.		ใบชา	ใบชา	แก้ปวดหัวเรื้อรังของแมลง นำรากมาต้มน้ำดื่ม

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อพ้องกัน	สรรพคุณและการนำไปใช้ประโยชน์
6.			ไม้รือ	ช่วยบำรุงกำลัง น้ำราก捣烂內服
7.		ม้าสามต่าย	ชาตี้	แก้ไข้ใน บำรุงมาศุบและหัวใจ
8.			ไม้รือ	ทำยาเชื้อติด ช่วยย止มานมและ เอาในถุงมือแม่ตัวต่อ และ แก้ปวดท้องหน้าในมาตั้งบ้านแล้วล้างปากอ้อใบเข้า

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อพ้องกัน	สรรพคุณและการนำไปใช้ประโยชน์
9.		ขี้น	ขี้น	แก้ท้อ痘疮痘 น้ำในมาตื้อก้าอาน และพกไว้ ให้หาย ในกระดังกันไม้
10.		ผักชีช่อ	ผักชีช่อ	หากเก็บสด นำรากมาต้มน้ำดื่ม และช่วยให้มือถูกใจyle น้ำท้อ痘疮痘 น้ำในมาตื้อก้าอาน ช่วยให้มือถูก ลักษณะการใช้ถูก ชาอย่างเดียวแล้ว ก็ได้ไปดีแล้วน้ำดื่ม ลักษณะของการถูกสามารถน้ำดื่มน้ำ ท้อ痘疮痘 น้ำในมาตื้อก้าอาน ที่ก่อตัวอยู่ในกระดังกันไม้
11.		ผักชี	ผักชี	แก้ท้อ痘疮痘 ให้หายในมาตื้อก้าอาน และพกไว้ในกระดังกันไม้

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อพ้องกัน	สรรพคุณและการนำไปใช้ประโยชน์
12.		กาสามมีก	ไฟกระซิบ	ออกความเผ็ด ให้กลิ่นรากรากดื้อยาเมื่อ
13.		ขี้นเข้า (ไก่กระซิบ)	แม็คโคโน่	เผ็ดร้อน บำรุงผิวพรรณให้
14.		ขี้ตับ	แม็คโคโน่	เผ็ดร้อน บำรุงผิวพรรณ บำรุงกระเพาะปัสสาวะ บำรุงหัวใจ บำรุงหัวใจ

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อพ้องกัน	สรรพคุณและการนำไปใช้ประโยชน์
15.		ว่านสาบเหล็ก	บริโภคใช้ชา	ช่วยให้หายจากอาการ บำรุงน้ำดีได้
16.			ผึ้งนา	แก้ไข้หัว แก้ต้อตีบ บำรุงมาต้มน้ำดื่ม
17.			ผึ้งชา	แก้ไข้หัว แก้ต้อตีบ บำรุงเย็น กับไข้สูง ต้มน้ำดื่ม

ลำดับ	ชื่อภาษา	ชื่อไทย	ชื่อพื้นเมือง	สรรพคุณและการนำไปใช้ประโยชน์
18.			ต้ามตึง	แก้ท้อแทง น้ำรากอกดันน้ำร้อน
19.			ข้าวสาร	แก้กระเพรา ไข้ปานกลาง น้ำรากอกดันน้ำร้อน และแก้ไข้ เบื้องบานมากรุงไว้เมื่อเข้าประจำเดือน
20.			ข้าวເຂົ້າ	นำไปใช้เป็นยาให้กินเป็นอาหาร

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อพ้องกัน	สารพุทธ์และภารกิจในการนำไปใช้ประโยชน์
21.		พืชพัฒนาพันธุ์สูง (องค์การมหาชน)	พัฒนา	น้ำราชาไปเด่นน้ำทึ่ม
22.		พัฒนาเชิง	พัฒนา	น้ำราชาเขียวและแม่น้ำหน้าออก น้ำราชาที่ซื้อเดิน นำไปต้มน้ำดื่ม
23.		พัฒนา	พัฒนา	น้ำราชาเด่อง น้ำราชาไปปลูกพัฒนาพันธุ์น้ำทึ่ม หรือน้ำราษฎร์ทันและลักษณะทางกายภาพ

ลำดับ	ชื่อภาษา	ชื่อไทย	ชื่อพื้นเมือง	สรรพคุณและการนำไปใช้ประโยชน์
24.			ผึ้งป่า	ขวยห้าให้ฝีสูง น้ำรากอกดันเป็น ทึ่งตอนประจําเพื่อน หมู
25.			ไก่เสือ	มาเกินเลือด น้ำรากอกดันน้ำเป็น
26.			ใบไจเก็ต	มากรอกซื้อปีบและวาน้ำรากอกดันน้ำเป็น

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อพ้องกัน	สรรพคุณและการนำไปใช้ประโยชน์
27.		ชากะเจด	ชากะเจด	นำเข้ามาประกอบพืชเชื้อเชื้อเพาะ
28.		ต้าหยุ	ต้าหยุ	ผลิตภัณฑ์ทางการค้าไปตั้งน้ำดื่ม
29.		ต้าซีลส	ต้าซีลส	ผลิตภัณฑ์ในผู้หญิง นำไปเป็นยาและวัสดุในการฟอกฟัน

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อพ้องกัน	สรรพคุณและการนำไปใช้ประโยชน์
30.		ไม้รากดอง	ไม้รากดอง (องค์การอนามัย)	ยาแก้ไข้ บำรุงกำลังน้ำดื่ม
31.		ต้นกระดังงา	ต้นกระดังงา (Organization)	ผ้าเช็ดหัว บำรุงกำลังน้ำดื่ม
32.		ต้นกระดังงา	ต้นกระดังงา (Organization)	ผ้าเช็ดหัว บำรุงกำลังน้ำดื่ม

การสำรวจพืชในป่าทุ่นเขbanปักลี้ ครั้งที่ 2

ตาราง 4 การรวบรวมของพืชตามรากและลำต้นโดยการใช้ประไบค์น้ำจากพืชที่อยู่อื่นและทราบผลทางทางชีวภาพของพืช

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อพ้องกัน	สรรพคุณและการนำไปใช้ประโยชน์
1.			เจลาติน	ผึ้งป่าพืช นำที่ต้นแม้วัตถุน้ำดื่ม
2.		ปอเชื่อมเปล่ง	บัวรุจ่าล่วง บัวรากดันน้ำดื่ม มะยมตีโข น้ำรากมาต้มน้ำดื่ม	

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อห้องเรียน	สาระคุณและภาระน้ำหนักประจำปี
3.			ชั้นมงคล	ผู้ใดนำรากมาต้มน้ำดื่มน้ำ
4.			ผู้ท่องเที่ยว	ผู้ใดเครื่องเสื้อหัวใจ นำใบใบอ่อนไปเพลี้ยเส้นทั่วทั้ง หรือผ้า เด็กๆ ใบใบอ่อนนำไปเป็นผ้าสำอาง และอ่อนผ้าให้น้ำทั่วทั้ง
5.		พ่อแม่บ้าน	พ่อแม่บ้าน	ผู้ใดหอบหอบ นำทารักันไปนอนน้ำกิน

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อห้องเรียน	สาระคุณและภาระน้ำไปใช้ประโยชน์
6.		มะเขือเจี๊ยบ	มนวิจัยและพัฒนาพืชที่ดีดี (องค์กรวิจัย)	
7.		ปอใบไม้เจี๊ยบ		วิจัยการปลูกต้อมลูกสำหรับคนที่ชอบดูดซูกให้เหลือง นำรากมาส้มให้เป็น
8.		จีนหน่อ	Research and Development Institute (Public Organization)	วิจัยและพัฒนาไม้หายาก นำไปขยายพันธุ์และประกอบ

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อพ้องกัน	ลักษณะและภารกิจ
9.			ไม้เลื้อย	ไม้ใบกระเพา ใช้รากต้มน้ำดื่มหรือทึ่งตัน
10.			ไม้เลื้อย	พืชเชิงอนุเรียบ บำรุงมาสัตว์กินได้
11.			เข็มดาบ	แก้ไข้ดูดูด้านขาทุบและประคบร้อน

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อห้องเรียน	สาระคุณและภารกิจประจำปี
12.		สำหรับชั้น	สำหรับชั้น	ผู้ที่มาจากภายนอก นำความต้องการมาสืบสาน
13.		ให้รักษา	ให้รักษา	ผู้นำความประยุกษาเดือน นำทั้งต้นมาดูแลรักษา
14.		ดูแลรักษา	ดูแลรักษา	ผู้นำความประยุกษาเดือน นำทั้งต้นมาดูแลรักษา

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อห้องเรียน	สาระคุณและภารกิจประจำปี
15.			ชั้นราก	เพาะที่ไม่น้ำแข็ง นำไปปลูกต่อในภาคใต้
16.		เมล็ด		ห้ามเก็บสด นำมากทุบแล้วห่อเม็ด
17.			ชั้นผืด	ซ่าอย่างมีกฎ칙 ต้นเป็นสีเขียว กินทดแทนเป็นประจุเมือง

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อพ้องกัน	สารพุทธมະและการนำไปใช้ประโยชน์
18.			จีบ้าจิำ	นำยอดไปทำเด็กซู
19.			ชั่ง	ผัดวีชชูชา นำรากไปต้มน้ำดื่ม
20.			ล่างดูดึง	ถักกระเช้า ขับพิษ นำรากไปต้มน้ำดื่ม (พืชหายาก)

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อพ้องเม็น	สรรพคุณและการนำไปใช้ประโยชน์
21.		มะกรูบปา		นำไปปลูกบนอาหาร
22.		ขี้เข้าฟัน		ช่วยดี๊ดีเม็น นำไปเป็นยาหัวเรือ (พืชหายาก)
23.		ผุดผุด		แก้กระซูกกำเนิน นำไปเป็นยาหัวเรือหล่อ หรือรากนำมากวนปั่นเพื่อมานำไปต้มไป

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อห้องเรียน	สาระคุณและภาระน้ำใบไปใช้ประโยชน์
24.			เบี้ยเม	แก้โรคคนเข็นเดื่องที่มีอาการคชาเมด หน้าแดง บ้ารากไปต้มน้ำกิน (พืชหายาก)
25.			ขิงกันจัง	พอกใบกันอาการแมวติดคลอ นำไปบ้าน้ำกิน
26.			ออกบัว	ชาราไช่สูง บ้ารากไปต้มน้ำกิน และลงกือไก่กับบ้ารากไปต้มน้ำกิน

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อพ้องกัน	สรรพคุณและภาระน้ำนำไปใช้ประโยชน์
27.			ขี้อ้อชา	รักษากระซูกท้า น้ำในเลือดออก หรือถ้าหูมีเม็ด น้ำใบไปหุบแล้วได้แมลง
28.			ขี้บง	รักษาหอบหืด น้ำรากต้มน้ำดื่ม หรือถ้าเหงื่อออก很多 หนังหน้าให้นำไปในถุงหุบแล้วไปประยุกต์จะทำให้หันหนาของคน
29.			ขี้เก็ต้า	มีความเชื่อว่าช่วยกันฟื้นฟื้นนำไปปีบคั่วเมล็ดเป็นสีดำ (หาข้อมูล)

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อพ้องกัน	สาระคุณและภารกิจนำไปใช้ประโยชน์
30.		ช้างศรีวัง	ช้างศรีวัง	ชีบประเจ้าเตือน แมกป่าเพลิงประเจ้าเตือน นำใบมาต้มน้ำอาบมาต้มน้ำอาบ
31.		กระซือกตุ่	กระซือกตุ่	ฟักป่าเพลิงวนิดเอว น้ำรากมาต้มยา หรือยักกิณดิบเมื่ออยู่กลางเรือน นาทึ่งดันหนเรือรากยาต้องไม่เผา
32.		ช้างศรีวัง (รี้วอี้ยะ)	ช้างศรีวัง (รี้วอี้ยะ)	ฟักป่าเพลิง น้ำรากมาต้มน้ำอาบ

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อพ้องกัน	สรรพคุณและการนำไปใช้ประโยชน์
33.		บู่หล่าที่ไม่มีตื้า	ขี้เส้า	ผักภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นยาอาชญาภัยและยาแก้ไข้ไข้ในมาดองโน้ตติ่ง
34.		ไก่ตื้ย		ช่วยบำรุงร่างกายอยู่ที่พื้นเมืองไม่ส่วนบุญ นำมากินปีบ้ม ให้
35.		ปอกใบตัวเจียะ		ใช้หักระดับใบศรีษะป้องกันแมลงมidge

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อไทย	ชื่อพ้องกัน	สรรพคุณและภาระนำไปใช้ประโยชน์
36.			เข็จราชา	แก้ท้อ盥湿 บำรุงและใบมาต้มน้ำดื่ม
37.			มะเขี่ยงด้วง	แก้โรคไต บำรุงเด็กและแม่ตั้มน้ำดื่ม หรือดัดเป็นยาล้างชาน ชาม นำไปหุงแล้วกวนให้สุกไฟเผาในกระทะ
38.			ขี้อีซอรา	แก้กระซอกฟัก นำหัวมาคุยไฟเพิ่มแล้วห่อ

โครงการพัฒนาพืชที่ถูกลบยกไปจากการผลิตค้า จังหวัดอันดิรุช จังหวัดปาน

การจัดและขยายพืชและเมล็ดพันธุ์ที่ทำการพื้นที่ในทุ่งส่วนต่างๆ ในทุ่งส่วนต่างๆ ในทุ่งส่วนต่างๆ

สถานที่ใน ทุ่งส่วนต่างๆ	ชื่อพืช	รูปพืช	รูปเมล็ดพันธุ์
ทุ่งส่วนต่างๆ	ไม่มีชื่อ		
ทุ่งส่วนต่างๆ	ไม่มีชื่อ		
2.ทุ่งส่วนต่างๆ	ไม่มีชื่อ		

สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	รูปเมล็ดพันธุ์
3. เมล็ด			
4. รากไม้			

สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	รูปเมล็ดพันธุ์
5.มะเขือเทศพันธุ์บ้านถูก ไฟจ			
6.มานาลับอ่อน			

สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	รูปเมล็ดพันธุ์
7.ข้าวไทยเขียวแม	ข้าวไทยเขียวแม		
8.ผงใจหลอกลม	ผงใจหลอกลม		

สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืch	รูปเมล็ดพันธุ์
9. กะหล่ำปลีชาวบ้าน	กะหล่ำปลีพันธุ์		
10. ฟักเชิงประดับ	ฟักเชิงประดับ		

គោលនយោបាយ	ចំណាំ	រូបភាព	រូបម៉ឺនផលិត
សាការណ៍នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទុកដាក់ជាបន្ទីរ	11.នឹមួយៗ		
សាការណ៍នៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទុកដាក់ជាបន្ទីរ	12.នឹមួយៗ		

สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	ข้อมูลเพิ่มเติม
13.เมือง	ถั่วน้ำเงินและพืชนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)		
1.เมืองตื้น	Highland Research and Development Institute (Public Organization)		


สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	รูปเมล็ดพันธุ์
2. เหล่าเชิง			
3. กำลังฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง			


สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	รูปเมล็ดพันธุ์
บ.นราธิวาส	เข็มพิช		
บ.แม่嫁	เข็มพิช		



สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	รูปเมล็ดพันธุ์
6.เมล็ด	ศตางค์บัวจี้และพัฒนาพืชที่ดี (องค์การมหาชน)		
7.สัมภาระ	Highland Research and Development Institute (Public Organization)		

สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	รูปเมล็ดพันธุ์
	8.ไฟระพา		
	9.กรอกขายบ่า		
	10.มั้นมาก		



สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	รูปเมล็ดพันธุ์
11.มะเขือวาน			
12.วงษ์เรียม			

สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	รูปเมล็ดพันธุ์
13.ชำรุด			
14.คง			

สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	รูปเมล็ดพันธุ์
15.บานสะพร้าว			
16.บานสะพร้าว			




สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	ข้อมูลเพิ่มเติม
17.蕨類植物			(องค์การมหาชน) Highland Research and Development Institute (Public Organization)
18.蕨類植物ชั้นบน			

สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	ข้อมูลพื้นที่
19.ผักกาดขาว			(องค์การมหาชน) Highland Research and Development Institute (Public Organization)
20.ผักเมี๊ยะบ้าน			
21.มะม่วง			

สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	ข้อมูลพื้นที่
	22.มะเขือเทศพื้นบ้านลูก เนื้อก		(องค์การมหาภัย)
	23.มะเขืองาเมือง		Highland Research and Development Institute (Public Organization)

สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	รูปเมล็ดพันธุ์
25.สะต้าน			
26.เพลงกัวหานบ้าน			


สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	ข้อมูลพื้นฐาน
	27.ฟักทองไข่น่า		
	28.มะเขือยาว		
	29.มะเขือพีบสีเขียว		

สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	ข้อมูลพื้นที่
30.9% ชุมชน			
31.1% เชิงพาณิชย์			



สถานะใน ชุมชน	ชื่อพืช	รูปพืช	รูปเมล็ดพันธุ์
	32.มะเรือพื้นบ้าน		
	33.พริกเผา		





ตาราง สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์ 亭นกูพิชพ่องบ้านป่าแพด

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่
1.		นาง เจนิกา ทิมเมียน	98 หมู่ที่ 1 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
2.		นาง คำมี อินพี	95 หมู่ที่ 1 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
3.		นาง ศิ พัชรินทร์วงศ์	70 หมู่ที่ 1 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่
4.		นาย บุญเรือง ไชยหอม	25 หมู่ที่ 1 ต.พะรี อ.วังน้ำเขียว จ.น่าน
5.		นาง ปิยะ ไชยหอม	63 หมู่ที่ 1 ต.พะรี อ.วังน้ำเขียว จ.น่าน
6.		นาง พัชรา ไชยหอม	62 หมู่ที่ 1 ต.พะรี อ.วังน้ำเขียว จ.น่าน

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่
7.		นาง มีง ชาครวิทย์	45 หมู่ที่ 1 ต.พวงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
8.		น.ส. นาฬิการินทร์ธนาณัช	134 หมู่ที่ 1 ต.พวงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
9.		นาง โภ บัวเรือง	96 หมู่ที่ 1 ต.พวงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่
10		นางสาว ธรรมขันธ์	107 บ.1 ต.พะซี อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
11		น.ส.ปฤณพัตรา ธรรมขันธ์	107 บ.1 ต.พะซี อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
12		นาง พศศิลป์ ภัณฑ์เสนา	78 หมู่ที่ 1 ต.พะซี อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่
13		นาง ใจเรือง 207หมู่ที่ 1 บ.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน	
14		นางอรุณ พึ่งเจริญ 112 บ.1 บ.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน	
15		นางคำ แมศันธ์ 185 บ.1 บ.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน	

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่
16		นางสาว จันทร์ ภานุไพบูลย์	108 หมู่ 1 ต.พะวง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
17		นางรัตน์ สกุณย์	124 หมู่ 1 ต.พะวง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ



ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่
18.		นางหนู ปีมุขา	131 บ.1 ต.พะเพ็ง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
19		นางเมธุ กลยุตติ์	191 บ.1 ต.พะเพ็ง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก



ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่
20		นาง กรรณิการ์ ใจอุทัย	84 บ.1 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
21		นางสาว รีบีตี	46 บ.1 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
22		นางสมนัย พวงษ์รา	406 บ.1 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	พื้นที่
23		นางสาวเรียม พิมลลักษณ์	104หมู่ 1 บ้านพะซ่อง บ้านศรีสุชา จ.น่าน
24		นางสาว ภัณฑ์สรา	7 บ.1 บ้านพะซ่อง บ้านศรีสุชา จ.น่าน
25		นางสาวอนันดา ตันติรัตน์	160 บ.1 บ้านพะซ่อง บ้านศรีสุชา จ.น่าน

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	พ่อแม่
-------	--------	-----------	--------

26		นางปีyan กิริเมนา	85บ.1ค.พงษ์อ.สันติสุข อ.บ้าน
27		นาย อ้วน กิริเมนา	85บ.1ค.พงษ์อ.สันติสุข อ.บ้าน

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่
28		นายสันติ-ฤทธิ์ 37 บ้านพาราณสี หมู่ 7 บ้าน	
29		นาง เพ็ชร์ โพธิ์ไชยราษฎร์ 113 บ.1 ต.พะรี อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่	

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่
30		นายชัยมล พึ่งเจริญ	112 หมู่ 1 ต.พวงชัย อ.วังบินทร์ จ.น่าน
31		นายเล็ก บุคลาภักดิ์	19 หมู่ 1 ต.พวงชัย อ.วังบินทร์ จ.น่าน

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่
32		นางสาวรากรน พลวชาร์	119 ม.1 ต.พงษ์อ.สันติสุข จ.น่าน
33		นางวรรธน์พิมพ์สวัสดิ์	115 ม.1 ต.พงษ์อ.สันติสุข จ.น่าน

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	พอยู่
34		นายสมบูรณ์ คำมูล	1426.1 ต.พาราษ อ.สันติสุข จ.น่าน
35		นาง ตี ลินนา	53หมู่ 1 ต.พาราษ อ.สันติสุข จ.น่าน



ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	พื้นที่
36		นาง สุมิตร ชานานะ	50 หมู่ 1 บ้านท่าชัย อ.สัมพันธ์ฯ จ.บ้าน
37		นางรัชดา ชาญเมือง	157 บ.1 ต.พะเพ็ง อ.สัมพันธ์ฯ จ.บ้าน

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่
-------	--------	-----------	---------

38		นาย วงศ์ชัย วงศ์ชัย	128 ม.1 ต.โพธิ์อ่อน บ้านพิสูตร อ.น้ำด่าน
----	---	---------------------	--

39		นาง นาที อนุพรม	146 ม.1 ต.โพธิ์อ่อน บ้านพิสูตร อ.น้ำด่าน
----	---	-----------------	--




ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่
40		นางรักษา ชัยตี	99 หมู่ 1 ต.พงษ์อ่อน บ้านท่าศาลา
41		นางสาว กันชนน์	100 หมู่ 1 ต.พงษ์อ่อน บ้านท่าศาลา
42		นางนิตยา เพชรพิม	145 หมู่ 1 ต.พงษ์อ่อน บ้านท่าศาลา
43		นางอุรุสรา ศรีสถาป	หมู่ 1 ต.พงษ์อ่อน บ้านท่าศาลา
44		นางสาว สกุลพร ตีระเป็ม	102 หมู่ 1 ต.พงษ์อ่อน บ้านท่าศาลา

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	พื้นที่
45		นายสัตติพร ไบรบันท 17 บ.ต.ต.ท.๗๙๘.บ้านท่าสูง จ.น่าน	ระพณนาพนท์สูง (องค์การมหาชน) Nan Phun Na Phon Thong Development Institute (Public Organization)
46		นาย ปองศักดิ์ คำพันธ์ 89.๖๒.๖๔๙ บ้านท่าสูง จ.น่าน	ระพณนาพนท์สูง (องค์การมหาชน) Nan Phun Na Phon Thong Development Institute (Public Organization)

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	พื้นที่
47		นางศิริย์ ยาบันที	18 หมู่ 9 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.บ้าน
48		นางร่อม จ่อมพันธ์	31 หมู่ 9 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.บ้าน
49		นางที บินพิมพ์	48 หมู่ 9 ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.บ้าน

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	ที่อยู่
50.		นางเรือน คำนวนทรัพย์	92 หมู่ ๑๙ บ้านท่าชัย อ.สันติสุข จ.น่าน
51		นายเป็นชื่อพันธ์	๕ หมู่ ๗ บ้านท่าชัย อ.สันติสุข จ.น่าน



ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	พื้นที่
52		นาย นันวุฒิ งามนันท์ 18 ม.9 ต.พงษ์ อ.เข็มสีสุรา จ.ป่าบ	น้ำพุวนานพัฒนา (น้ำพุวนานพัฒนา)
53		นาง เนewan พัฒน์ 39 ม.9 ต.พงษ์ อ.เข็มสีสุรา จ.ป่าบ	น้ำพุวนานพัฒนา (น้ำพุวนานพัฒนา)
54		นาย ชัยฤทธิ์ ใจบันทึก 35 ม.9 ต.พงษ์ อ.เข็มสีสุรา จ.ป่าบ	น้ำพุวนานพัฒนา (น้ำพุวนานพัฒนา)

ลำดับ	รูปภาพ	ชื่อ-สกุล	พื้นที่
55		นายณัฐรัตน์ ธรรมชาติชัย 107 ม.1 หมู่ที่ 9 บ้านพิสูตร จ.น่าน (ผู้ประสานงาน)	
56		นายเช้าวีระ พลวรวิทย์ 49 หมู่ 9 บ้านพิสูตร จ.น่าน (ผู้ประสานงาน)	



โครงการพัฒนาพื้นที่ศูนย์แบบโครงการหลวงแม่ป่อง จ้าวแคมป์ฯ จังหวัดเชียงใหม่

ตาราง ๑ ข้อมูลชนิดพืชและการใช้ประโยชน์ที่สำคัญที่พบบ้านปางตันนี้ อ่ามกอมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประเภท การใช้ ประโยชน์	วิธีการใช้
1	มะเดื่อพาก้า	พือพาก้า	Moraceae	<i>Ficus auriculata</i> Lour.	พืชอาหาร	ผลอ่อนและผลดินดักกินกับน้ำพริก
2	มะเขือซัน เมือง		Solanaceae	<i>Lycopersicon</i> sp.	พืชอาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
3	ตีปลาก้า	ตีปลาก้า	Acanthaceae	<i>Phlogacanthus pulcherrimus</i> T.Anderson	พืชสมุนไพร	ยอดอ่อนเป็นยาสีฟัน ชากับรากกาก้า
4	ศีนช้าง	ศีนช้าง	Araliaceae	<i>Apium graveolens</i> L.	พืชอาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
5	ตีบหมោ	ตีบหมោ	Alliaceae	<i>Alliumcepo</i> var. <i>aggregatum</i>	พืชอาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
6	หมายครึ้ หมายเมียง	หมายครึ้หมาย เมือง	Asparagaceae	<i>Cordyline fruticosa</i> (L.) A.Chev.	พืชอาหาร	ยอดกับหมายครึ้กินกับน้ำพริก
7	มะยอม	มะยอม	Euphorbiaceae	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels	พืชอาหาร	ผลไม้กินประ年之久
8	ลักษณะ	เสียง	Moraceae	<i>Ficus lacor</i> Buch.-Ham.	พืชอาหาร	ยอดอ่อนนำมาปรุงทานได้
9	ปีบ่า	ปีบ่า	Apiaceae	<i>Carum carvi</i> cymosum L.	พืชอาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
10	พื้ดซัง	พื้ดซัง	Cucurbitaceae	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt	พืชอาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
11	มะละกอ	มะละกอ	Caricaceae	<i>Carica papaya</i> L.	พืชอาหาร	ผลลูกน้ำยาดีประทานได้
12	มะเขียวเชียง	มะเขียว	Solanaceae	<i>Solanum indicum</i> L.	พืชสมุนไพร	ผลนำมากลอกหัวก็จะช่วยให้ดี
13	บัวเทศ	บัวเทศ	Convolvulaceae	<i>Ipomoea batatas</i>	พืชอาหาร	ผลนำมากินประ年之久

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประโยชน์ทางการใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
				(L.) Lam.		
14	มะม่วง	มะม่วง	Anacardiaceae	<i>Mongolia indica</i> L.	พืชอาหาร	ผลนำเข้าปรุงรักษาได้
15	มะนาว	มะนาว	Rutaceae	<i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	พืชอาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
16	หลุ่ยแม่น้ำ	ผักกาดแม่น้ำ	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	พืชสมุนไพร	นำมาน้ำดื่มน้ำดื่ม รักษาให้พอกสายตา
17	กระชายหวาน	ชาใบเดี้ยว	Apiaceae	<i>Sechium edule</i> Sw.	พืชอาหาร	ผลและยอดอ่อนนำมาประกอบอาหาร
18	สุกันธร์ส	สุกันธร์ส	Passifloraceae	<i>Passiflora quadrangularis</i> L.	พืชอาหาร	ผลอุดม營养รักษาปรุงรักษาได้
19	หลุ่ยปีกตี	หลุ่ยปีกตี	Commelinaceae	<i>Murdannia longiflora</i> (Hassk.) Rao et Kammathay	พืชสมุนไพร	นำมาน้ำดื่มน้ำดื่มแก้ปวด อักเสบ
20	ถั่วตื้อยู่	ถั่วตื้อยู่	Fabaceae	<i>Cicerchia tematea</i> Linn.	พืชอาหาร พืชสมุนไพร	คลายไข้ลมลดอักเสบแก้อาหาร รากนำเข้าเพื่อแก้ไข้ช่วยขับปัสสาวะ
21	พยายาม	พยายาม	Poaceae	<i>Cymbopogon citratus</i> Stapf.	พืชอาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
22	หลุ่ยตีกลับตี	ผักตีกลับตี	Apiaceae	<i>Eryngium foetidum</i> L.	พืชอาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
23	ผักหวานบ้าน	ผักหวานบ้าน	Euphorbiaceae	<i>Sauvagesia androgynus</i> (L.) Merr.	พืชอาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
24	พื祺ชีพุ	พื祺ชีพุ	Solanaceae	<i>Capsicum annuum</i> L.	พืชอาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
25	หลักส่องฟ้า	ผึ้งชินก	Myrtaceae	<i>Psidium guajava</i> Linn.	พืชสมุนไพร	ออกซิเจนนำเข้ารักษาปรุงรักษาแก้ปวดท้อง
26	มะนาว	มะนาว	Sapindaceae	<i>Nephelium lappaceum</i> L.	พืชอาหาร	ผลนำเข้าปรุงรักษาได้
27	สะระแหน่	สะระแหน่	Lamiaceae	<i>Mentha cordifolia</i>	พืชอาหาร	ใช้ประกอบอาหาร

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประโยชน์ทางการใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
				Opiz ex Fresen.		
28	ผักป่าดี้	ผักป่าดี้	Basellaceae	<i>Basella alba</i> L.	พืชยาหาร	ใช้เป็นของยาหาร
29	ใบเบญจ์	เบญจ์เหม็น	Pandanaceae	<i>Pandanus amaryllifolius</i> Roxb.	พืชยาหาร	ใช้ประกอบของยาหาร
30	ผักไส้	ผักไส้	Polygonaceae	<i>Polygonum odoratum</i> Lour.	พืชยาหาร	จะออกอุณหภูมิน้ำกินเป็นผักแมลง
31	มะเหลือด	มะเหลือด	Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus latifolia</i> L.	พืชยาหาร	ผลเนื้องานรับประทานได้
32	มะเขือขี้น	มะเขือแข็ง	Solanaceae	<i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.	พืชยาหาร	ใช้ประกอบของยาหาร
33	ลิ้นจี่	ลิ้นจี่	Sapindaceae	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	พืชยาหาร	ผลเนื้องานรับประทานได้
34	กรวยขัน	กรวยขัน	Mimosaceae	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	พืชยาหาร	จะออกอุณหภูมิน้ำกินเป็นผักแมลง
35	มะเขือพวง	มะเขือพวง	Solanaceae	<i>Solanum torvum</i> Sw.	พืชยาหาร	ผลนำไปรับประทานได้
36	โภส	โภส	Euphorbiaceae	<i>Codiaeum variegatum</i> Blume	พืชยาหาร	จะออกอุณหภูมิน้ำกินเป็นผักแมลง
37	ราบุน	ราบุน	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	พืชยาหาร	ผลเนื้องานรับประทานได้
38	ฟันโไอ	ฟันโไอ	Rutaceae	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merrill	พืชยาหาร	ผลนำไปรับประทานได้
39	หมากไก่	กระซูกไก่	Chloranthaceae	<i>Chloranthus erectus</i> (Berg.-Ham.) Verdc.	พืชสมุนไพร	นำมาต้มน้ำดื่ม ช่วยแก้ไข้

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ป่าเบญจก ภาร์ใช้ ประโยชน์	วิธีการใช้
40	ผักกระเพี้ย	-	Unknown	Unknown	-	-
41	ผักสะบกเขียว	ผักสะบกเขียว	Asteraceae	<i>Crossocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	พืชยาหาร	ยอดต้มยำลงแกงกินรากเป็นน้ำชาทิ้ก
42	ลิ่วไย	ลิ่วไย	Sapindaceae	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	พืชยาหาร	ผลลิ่วไยรับประทานได้
43	สีริบาน	สีริบาน	Convallariaceae	<i>Aspidistra sutepensis</i> K. Larsen	พืชยาหาร	หอยก้นบัวรับประทานได้
44	ผักซีด	-	Unknown	Unknown	-	-
45	ผักเม็ด	ผักเม็ด	Asteraceae	<i>Acmeella oleracea</i> (L.) R.K. Jansen	พืชสมุนไพร	ใบบัวบานยาขี้มปะเพียเคลือด ช่วยหัวใจเมื่อถด
46	มะอกอก	มะอกอกบ้า	Anacardiaceae	<i>Spondias pinnata</i> (L.f.) Kurz	พืชยาหาร	ผลมะโอ๊กบ้ารับประทานได้
47	เชื้อตอก ขาว	เชื้อตอกขาว	Caesalpiniaceae	<i>Bauhinia variegata</i> Linn.	พืชยาหาร	ยอดตอกขาวนำมากินเป็นผักแก้ไข้
48	เมี่ยบครุฑ	เมี่ยบครุฑ	Araliaceae	<i>Polyscias fruticosa</i> (L.) Harms	พืชยาหาร	ยอดเมี่ยบครุฑนำมากินเป็นผักแก้ไข้
49	บอน	บอน	Araceae	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	พืชยาหาร	ใช้ปะยอกอบยาหาร
50	ราเมียง	เมียง	Theaceae	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze var. <i>assamica</i> (Mast.) Kitam.	พืชยาหาร	ยอดเมียงนำมาประกอบยาหาร

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประโยชน์ทางการใช้ประยุกต์	วิธีการใช้
51	ผักกูด	ผักกูด	Athyriaceae	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	พืชอาหาร	ยอดร่อนนำมาประกอบอาหาร
52	ยาบูด	ยาบูด	Piperaceae	<i>Piper sommentosum</i> Roxb.	พืชอาหาร	ยอดร่อนนำมาประกอบอาหาร
53	มะกรูด	มะกรูด	Rutaceae	<i>Citrus hystrix</i> DC.	พืชอาหาร	ใช้เป็นเครื่องดื่ม
54	ฟ้าม่วงกร	ฟ้าม่วงกร	Cactaceae	<i>Hyllocereus undatus</i> (Haw) Britt. & Rose.	พืชอาหาร	ผลนำไปรับประทานได้
55	ข้าวเด็ก	ข้าวเด็ก	Poaceae	<i>Saccharum officinarum</i> L.	พืชอาหาร	ลูกเดือนมากรับประทานได้
56	มะพร้าว	มะพร้าว	Arecaceae	<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>nucifera</i>	พืชอาหาร	ผลนำไปรับประทานได้
57	ร่า	ร่า	Zingiberaceae	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	พืชอาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
58	กล้วย	กล้วย	Musaceae	<i>Musa</i> sp.	พืชอาหาร	ผลนำไปรับประทานได้
59	หมูนา่น ประ善于ภาษา	หมูนา่น ประ善于ภาษา	Araliaceae	<i>Schefflera leucontha</i> R. Vig.	พืชสมุนไพร	นำใบและยอดมาทำสักและห่อข้าวหินเมือง
60	คำเพล	คำเพล	Saururaceae	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	พืชอาหาร	นำใบและรากมาปรุงรักษา
61	ราชบูน	ราชบูน	Mimosaceae	<i>Acacia pennata</i> (L.) Willd. subsp. <i>rissoana</i> (Lacei) I.C. Nielsen	พืชอาหาร	ยอดร่อนนำมาประกอบอาหาร
62	ชมพู่ มะเขือเทศ	ชมพู่มะเขือเทศ	Myrtaceae	<i>Syzygium malaccense</i> (L.) Merril. & Perry	พืชอาหาร	ผลนำไปรับประทานได้
63	ผักเมฆมาลง	ผักเมฆมาลง	Amaranthaceae	<i>Greine herbstii</i> Hook.	พืชอาหาร	ยอดร่อนนำมาปรุงรักษา

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประเภท กาแฟใช้ ประโยชน์	วิธีการใช้
64	สะพานกัน	ถุงเป้า	Caprifoliaceae	<i>Sambucus javanica</i> Retz. ex Blume	พืชสมุนไพร	รากนำมกัต้มน้ำทิ弄 แล้วบดหลัง ปั่นเค้า
65	พอกใบไทย	พอกใบไทย	Piperaceae	<i>Piper longum</i> L.	พืชยาหาร	ใช้ประยุกต์ยาหาร
66	พีชา	พีชา	Arecaceae	<i>Caryota</i> sp.	พืชยาหาร	ยอดซ้อมเส้นใยใช้ปะยางกันไฟ
67	กาแฟ	กาแฟ	Rubiaceae	<i>Coffea arabica</i> L.	พืชยาหาร	ผลนำมก้าวเข้าเป็นเครื่องดื่ม
68	ส้ม	ส้ม	Rutaceae	<i>Citrus</i> sp.	พืชยาหาร	ผลนำมก้าวเข้าปะยางกันไฟ
69	มะเดื่อ	มะเดื่อ	Oxalidaceae	<i>Averrhoa carambola</i> L.	พืชยาหาร	ผลนำมก้าวเข้าปะยางกันไฟ
70	กระเทียน	กระเทียน	Meliaceae	<i>Sondoricum koetjape</i> (Burm. f.) Merr.	พืชยาหาร	ผลนำมก้าวเข้าปะยางกันไฟ
71	หินขิม	หินขิม	Punicaceae	<i>Punica granatum</i> L. var. <i>granatum</i>	พืชยาหาร	ผลนำมก้าวเข้าปะยางกันไฟ
72	สูน	สูน	Araceae	<i>Colocasia gigantea</i> Hook.f.	พืชยาหาร	ใช้ประยุกต์ยาหาร
73	บอร์เช็ตติ	บอร์เช็ตติ	Menspermaceae	<i>Tinospora crispa</i> (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson	พืชสมุนไพร	บากสหัสใช้ลดเหล้า รักษาไข้พิษยาเสื่อม
74	นาฬิกาเงิน	สันสีกด	Rutaceae	<i>Clausena excavata</i> Burm.f.	พืชยาหาร	ยอดซ้อมนำมก้าวเข้าปะยางกันไฟและกันแมลง
75	กาลูก	กาลูก	Agavaceae	<i>Oreocanna flagrans</i> (L.) Kuntze	พืชเลื้อย ประดับ	ปลูกประดับ
76	ผักราม	ผักราม	Amaranthaceae	<i>Amaranthus lividus</i>	พืชยาหาร	ยอดซ้อมนำมก้าวเข้าปะยางกันไฟ
77	อะโวคาโด้	อะโวคาโด้	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Miller	พืชยาหาร	ผลนำมก้าวเข้าปะยางกันไฟ
78	ไม้	ไม้	Poaceae	<i>Bambusa</i> sp.	พืชยาหาร	หันด้านนำมก้าวเข้าปะยางกันไฟ

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประโยชน์ทางการใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
79	มะขาม	มะขาม	Caesalpiniaceae	<i>Tamarindus indica</i> L.	พืชยาหาร	ผลเมล็ดยอดอ่อนนำมาประกอบอาหาร
80	หมูรึยัน	หมูรึยัน	Bombacaceae	<i>Dipterocarpus applanatus</i> L.	พืชยาหาร	ผลสุกนำมาย่างเป็นยาหานได้
81	ฟันเข้าไปฟัน	ฟันเข้าไปฟัน	Euphorbiaceae	<i>Manihot esculenta</i> Crantz	พืชยาหาร	ฟันฟอกรากฟันปะยางกันได้
82	พีซ (หรือ)	พีซ	Rosaceae	<i>Prunus persica</i>	พืชยาหาร	ผลฟักฟอกรากฟันปะยางกันได้
83	ผักสาค	ผักตระก	Oleaceae	<i>Erythroxylum scandens</i> Blume	พืชยาหาร	ออกซิเจนนำมารักษาปะยางกันได้
84	พากพ่า	พากพ่า	Zingiberaceae	<i>Etlingera elatior</i> (Jack) R.M. Smith	พืชปลูกบ้าง	ปลูกประดับ
85	ผักหนัง	ผักหนัง	Menispermaceae	<i>Poropodaena sagittata</i> Miers ex Hook.f.	พืชยาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
86	พั้งพยอม	พั้ง	Araliaceae	<i>Trevesia</i> sp.	-	-
87	กระเพราแดง	กระเพราแดง	Lamiaceae	<i>Ocimum tenuiflorum</i> Linn.	พืชยาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
88	กระเพราขาว	กระเพราขาว	Lamiaceae	<i>Ocimum tenuiflorum</i> Linn.	พืชยาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
89	ใบกระท่ำ	ใบกระท่ำ	Lamiaceae	<i>Ocimum basilicum</i> L.	พืชยาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
90	ว่านหาง จระเข้	ว่านหาง จระเข้	Asphodelaceae	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.	พืชสมุนไพร	ใช้รากยา敷แก้ไข้ใหม่ น้ำร้อนลวก
91	เหลมตัววน เหลม	เหลมตัว	Lamiaceae	<i>Plectranthus amboinicus</i> (Lour.) Sprague	พืชยาหาร	ใช้ປวยประกอบอาหาร
92	กระเจี๊ยบแดง	กระเจี๊ยบแดง	Malvaceae	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.	พืชยาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
93	สะต้าน	สะต้าน	Piperaceae	<i>Piper interruptum</i> Opiz	พืชยาหาร	ใช้ປวยประกอบอาหาร

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประเภท กาแฟ ประਯชน์	วิธีการใช้
94	มะเด็นหยาด	บัวสีเขียว	Annonaceae	<i>Annona reticulata</i> L.	พืชอาหาร	ผลนำมาวิบประทานได้
95	ถั่วเมฆะ	ถั่วเมฆ	Papilionaceae	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.	พืชอาหาร	ผลนำมากินปะยทานได้
96	นาไฟ	นาไฟ	Euphorbiaceae	<i>Baccaurea ramiflora</i> Loureiro	พืชอาหาร	ผลนำมาวิบประทานได้
97	นาพาราสี	นาพาราสี	Zingiberaceae	<i>Hedychium coronarium</i> J.König	พืชสมุนไพร	หัวใช้เป็นสมุนไพร
98	ใบระกาพ้า	ใบระกาพ้า	Rutaceae	<i>Murraya siamensis</i> Craib.	พืชสมุนไพร	ใบนำมากินปะยทานได้
99	สาลี่	สาลี่	Rosaceae	<i>Pyrus pyriflora</i> L.	พืชอาหาร	ผลนำมาวิบประทานได้
100	บัวราเด็ต	บัวราเด็ต	Sapotaceae	<i>Synsepalum</i> sp.	พืชอาหาร	ผลนำมาวิบประทานได้
101	พีชอนพ้อ	พีชอนพ้อ	Sapotaceae	<i>Pouteria campechiana</i> (Kunth) Baehni	พืชอาหาร	ผลนำมาวิบประทานได้
102	พพพาราค่า	พพพาราค่า	Bignoniaceae	<i>Markhamia stipulata</i> Seem. var. <i>stipulata</i>	พืชอาหาร	ผลนำมาวิบประทานได้
103	บีบอยหน่า	บีบอยหน่า	Annonaceae	<i>Annona squamosa</i> L.	พืชอาหาร	ผลนำมากินประทานได้
104	ผักบุ้ง	ผักบุ้ง	Convolvulaceae	<i>(Ipomoea) aquatica</i> Forssk.	พืชอาหาร	ใช้ประโยชน์อาหาร
105	สะแล้ว	สะแล้ว	Euphorbiaceae	<i>Jatropha curcas</i> Linn.	พืชสมุนไพร	ใบใช้ทำชาขี้ดี ขับยุงลดอาการอักเสบ
106	บาน	บานกลม	Cucurbitaceae	<i>Luffa cylindrica</i> (L.) M. Roem.	พืชอาหาร	ใช้ประโยชน์อาหาร
107	ทูปคล้ายขุน	ทูปคล้ายขุน	Euphorbiaceae	<i>Acalypha wilkesiana</i> Moll. Arg.	พืชสมุนไพร	หัวดันรากใช้เป็นยากระดับ
108	มะพร้าวน้ำ	มะพร้าวน้ำ	Rutaceae	<i>Zanthoxylum rhetsa</i> DC	พืชอาหาร	ใช้ประโยชน์อาหาร
109	มะกราด	มะกราด	Anacardiaceae	<i>Bouea macrophylla</i>	พืชอาหาร	ผลสุกนำมาวิบประทานได้

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประโยชน์ทางการใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
				Griffith		
110	สะระเกต	สะระเกต	Meliaceae	<i>Lonchocarpus domesticum</i> Cerr.	พืชยาหาร	ผลสุกน้ำมันรับประทานได้
111	ต้าหาดครอง	ต้าหาดครอง	Araliaceae	<i>Trevesia palmata</i> (Roxb. ex Lindl.) Vis.	พืชยาหาร	ดอกอ่อนนำมากินรับประทานได้
112	ผักเมเปย์	ผักเมเปย์	Araliaceae	<i>Acanthopanax trifoliatus</i> Merr.	พืชยาหาร	ยอดอ่อนนำมาหั่นบดรับประทานเป็นผักแกงส้ม
113	มะระเข็มก	มะระเข็มก	Cucurbitaceae	<i>Momordica charantia</i> L.	พืชยาหาร	ผลเข้าปากอย่างยาหาร
114	ไผ่หวาน	ไผ่หวาน	Poaceae	<i>Bambusa</i> sp.	พืชยาหาร	หั่นบดนำมาหั่นบดรับประทานได้
115	บ้านมารดาเสี้ยที่	บ้านมารดาเสี้ยที่	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia hirta</i> L.	พืชสมุนไพร	ใบบดนำมาทำเป็นยาพลุหรือห่อหัวแม่เสือด
116	ผลบ้าน	ผลบ้าน	Fabaceae	<i>Sesbania grandiflora</i> Desv	พืชยาหาร	ตอกเม็ดมาหั่นบดรับประทาน
117	ปีกบัวขาว	เหลบดูดเหลืองขาว	Plumbaginaceae	<i>Plumbago zeylanica</i> L.	พืชสมุนไพร	ใบเม็ดหั่นบดนำมาหั่นบดรับประทานเป็นเด็กตั้งรุ้งช่วงหน้าร้อน
118	ถั่วเปป	ถั่วเปป	Papilionaceae	<i>Loblab purpureus</i> (L.) Sweet	พืชยาหาร	ผลเม็ดหั่นบดรับประทานได้
119	เบกา	เบกา	Bignoniacae	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Kurz	พืชยาหาร	ฝักน้ำมันรับประทานได้
120	ถั่วปีอย	ถั่วปีอย	Fabaceae	<i>Acacia concinna</i> (Willd.) D.C.	พืชเครื่องปรุง	ฝักเม็ดนำไปใช้ในเครื่องดื่มน้ำสำหรับปีอย
121	มะเดื่อหนอด		Moraceae	<i>Ficus</i> sp.	-	-
122	หมอกหลาบป่า	หมอกหลาบป่า	Fabaceae	<i>Erythrina subumbellata</i> Merr.	พืชยาหาร	ใบอ่อนนำมาลวกกินกับน้ำซึ่งรัก

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประโยชน์ทางการใช้ประยุกต์	วิธีการใช้
123	มะกอกเหลือง	กะมลไหม	Simaroubaceae	<i>Picrasma javanica</i> Bl.	พืชสมุนไพร	ใบและเปลือกลำต้นต้มเป็นยาบันแก้คัน
124	เข็มเจี้ยวยู่	หัวร้าว	Arecaceae	<i>Caryota mitis</i> Lour.	พืชอาหาร	ยอดและน้ำมันกรั่นเป็นยาหาน้ำดื่ม
125	รือยัน	รือยัน	Sterculiaceae	<i>Helicteres lanata</i> (Teysm. & Binn.) Kurz	พืชสมุนไพร	ใบต้มน้ำอาบผ้าหรือห้ามเส้นเลือด
126	พ่องเก้า	พ่องเก้า	Euphorbiaceae	<i>Mallotus barbatus</i> Muell. Arg.	พืชเครื่องน้ำดื่ม	ใบใช้เพื่อชาร์โว
127	หาวย	-	Arecaceae	<i>Calamus</i> sp.	พืชอาหาร	หัตถกรรมเชือกเชิงประทานให้ฟื้นฟู
128	ปีปี	ปีปี	Bignoniaceae	<i>Millingtonia hortensis</i> L.f.	พืชปลูกป้องกัน	ปลูกประดับ
129	ถุง	ถุงปลา	Caprifoliaceae	<i>Whbumum sambucinum</i> Bl. var. <i>tomentosum</i> Hallier f.	พืชสมุนไพร	รากต้มน้ำเพื่อเป็นกับป้าคลังสี ปัวเดียว
130	หนานดะวงศ์	หนานดะใหญ่	Asteraceae	<i>Blumea balsamifera</i> (L.) DC.	พืชพื้นที่ธรรมชาติ	ใบใช้เป็นพื้นที่ธรรมชาติ
131	พองน้ำเงี้ยว	พองน้ำเงี้ยว	Amaranthaceae	<i>Celosia argentea</i> L.	พืชพื้นที่ธรรมชาติ	ดอกใช้เป็นพื้นที่ธรรมชาติ
132	ดาวเรือง	ดาวเรือง	Asteraceae	<i>Toxetes erecta</i> L.	พืชพื้นที่ธรรมชาติ	ดอกใช้เป็นพื้นที่ธรรมชาติ
133	เข็มวัวห่าน	ปัญญาขันธ์	Cucurbitaceae	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	พืชสมุนไพร	ต้นบ้านมาค้าเป็นของกับชาวญี่ปุ่น
134	หลักพื้น	หลักพื้น	Amaryllidaceae	<i>Crinum asiaticum</i> L.	พืชสมุนไพร	ใบนำมาย้อมไฟแล้วประคบบริเวณที่ปวด
135	ไอก	สารกิน้ำ	Elaeocarpaceae	<i>Elaeocarpus grandiflorus</i> J. E. Sm.	พืชพื้นที่ธรรมชาติ	ดอกใช้เป็นพื้นที่ธรรมชาติ

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประเภท ภาษาใช้ ประถมชน์	วิธีการใช้
136	สาบเสือ	สาบเสือ	Asteraceae	<i>Chrysanthemum odorata</i> (L.) R.M.King	พืชสมุนไพร	ใบสาบเสือทำเมล็ดประเพณีขายท้องถิ่น
137	ชาเขียวพยอม	เมืองพยอม	Acanthaceae	<i>Strobilanthes niveo</i> Bremek	พืชยาหาร	ใบชาเขียวพยอมขายอาหารให้มีกลิ่นหอม
138	หมู่ยา หนวดเมือง	หมู่ยา หนวดเมือง	Lamiaceae	<i>Orthosiphon aristatus</i> (Blume) Miq.	พืชสมุนไพร	รากต้มแก้น้ำดื่ม ข้าวผัดปีกสะอาด
139	หมู่เรือฟอร์	หมู่เรือฟอร์	Poaceae	<i>Centotheca Lappacea</i> (L.) Desv.	พืชสมุนไพร	ข้าวหมูนา闷ผล
140	ฟีฟ้า	ตัวตอกคำ	Taccaceae	<i>Tacca chontebrii</i> Andr.	พืชสมุนไพร	หัวตักตอกน้ำอ่อนๆ กิน ช่วยรักษาฟันหัก
141	ขึ้นดัน	ขึ้นดัน	Berberidaceae	<i>Mahonia siamensis</i> Takeda	พืชสมุนไพร	ถั่วตันน้ำดันน้ำดื่มน้ำดื่ม แก้ไข้พิษร้อน
142	ชาเผือกสาร	รากของเผือกสาร	Euphorbiaceae	<i>Phyllanthus pulcher</i> Wall. ex Mull.Arg.	พืชสมุนไพร	ชารากเผือกในภาชนะ
143	ตับปะกาด	ตับปะกาด	Bromeliaceae	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	พืชยาหาร	ผลตับปะกาดรับประทานได้
144	มังคุด	มังคุด	Clusiaceae	<i>Garcinia mangostana</i> L.	พืชยาหาร	ผลมังคุดรับประทานได้
145	ເມືອກ	ເມືອກ	Araceae	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	พืชยาหาร	หัวນ้ำມາรับประทานได้
146	ຢ່ານາງ	ຢ່ານາງ	Menispermaceae	<i>Limocia trifolia</i> Miers	พืชยาหาร	ใบຢ່ານາງรับประทานได้
147	ບຶ້ບາວ	ບຶ້ບາວ	Verbenaceae	<i>Clerodendrum coccineum</i> Walp.	พืชยาหาร	ยอดอ่อนนำมารับประทานได้
148	ນັ້ນມາງ	ນັ້ນມາງ	Fabaceae	<i>Pachyrhizus erosus</i> (L.) Urb.	พืชยาหาร	หัวນັ້ນມາງรับประทานได้

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประโยชน์ทางการใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
159	จิจูด้าย	จิจูด้าย	Asteraceae	<i>Artemisia lactiflora</i>	พืชยาหาร	ใบใช้ประ枯อบยาหาร
160	ราชาวดี้บ้า	ราชาวดี้บ้า	Burkeaceae	<i>Burkiaia tsilatiko</i> Lour.	พืชสมุนไพร	ใบและรากต้นน้ำตกทั้งน้ำ根茎 ผลัดลูกน้ำ แก้ด้วนลม
161	ผึ่งคัน	มะสะกอฟ้า	Euphorbiaceae	<i>Jatropha curcas</i> L.	พืชสมุนไพร	ใบนำเข้าคันน้ำดื่มน้ำ เป็นยาถ่าย
162	รัง	รัง	Bombacaceae	<i>Bombax ceiba</i> Linn.	พืชยาหาร	ผลใช้ประ枯อบยาหาร
163	ขี้อู	ขี้อู	Poaceae	<i>Saccharum</i> sp.	พืชยาหาร	ถั่วดับบี้มาเข้ารับประทานได้
164	กระ	กระ	Poaceae	<i>Thysanolaena latifolia</i> (Roxb. ex Hornem.) Honda	พืช เครื่องมือ	ผลอนุบาลพานิชไม้ภาต
165	บัวบก	บัวบก	Aplidaceae	<i>Centella asiatica</i> Urban	พืชสมุนไพร	ใบนำเข้าคันน้ำดื่มน้ำ ช่วยให้รุ่งเรือง
166	มะธิก	มะธิก	Solanaceae	<i>Solanum stramoniifolium</i> Jacq.	พืชยาหาร	ผลนำเข้าประ枯อบยาหาร
167	เดือยคัน	เดือย	Poaceae	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.	พืชสมุนไพร	รากนำเข้าคันน้ำดื่มน้ำ แก้ไข้กระดูกตื้อ
168	ห้าวอยม่อน	ห้าวอยม่อน	Taccaceae	<i>Tacca</i> sp.	พืชสมุนไพร	รากนำไปต้มน้ำดื่มน้ำ ช่วยบำรุงร่างกาย
169	เกลือปลา ปลา	-	Fabaceae	<i>Desmodium</i> sp.	พืชสมุนไพร	ใบนำเข้าคันน้ำดื่มน้ำ แก้ปวดเมื่อย
170	รากเป็นถูกฟ้อน	-	Fabaceae	<i>Desmodium</i> sp.	พืชสมุนไพร	ใบนำไปต้มน้ำดื่มน้ำ แก้ปวดเมื่อย
171	สังขะ	สังขะ	Fabaceae	<i>Parkia speciosa</i> L.	พืชยาหาร	ผักนำไปประ枯อบยาหาร
172	ห่อเม	ห่อเม	Acanthaceae	<i>Parkia speciosa</i> L.	พืช เครื่องมือ	ใช้สักตัวอ่อน
173	เกลือแม้กร	เกลือปลา	Fabaceae	<i>Phyllodium longipes</i> (Craib) Schindl.	พืชสมุนไพร	ใบคลิใช้ทำเมล็ดหุ่นหอย
174	มะรุม	มะรุม	Moringaceae	<i>Moringa oleifera</i> Lam.	พืชยาหาร	ฝักนำเข้ารับประทานได้

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ป่าเบนท์ กาใช้ ประਯอชน์	วิธีการใช้
165	ผู้เดินเรือ	-	Caesalpiniaceae	<i>Bauhinia</i> sp.	ตีบงบูนใหญ่	เครื่องฝาฟกที่มีรากหัวกับส่วนใบขาวเป็นเชื้อ นำไปคั่วเมื่อย
166	แมงลักษ	แมงลักษ	Aplidaceae	<i>Ocotea bullata</i> basileicum L.f. var. <i>chrysotoma</i> Back.	ตีบงบูนขาว	ใช้ปะยอกอนอาหาร



ตาราง ชื่อยุทธบัติและภาระใช้ประโยชน์ที่สืบราชบันภรีเวนบ้านเพ่าอยาบ สำเภาเมืองอโยธยา จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ชื่อยุทธบัติ	ชื่อวงศ์	ชื่อ	พื้นเมือง	ชื่อภาษาอังกฤษ	ประโยชน์การใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
1	<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae	-	มะละกอ	พืชอาหาร	ผลนำมากิน	
2	<i>Morus alba</i> Linn.	Moraceae	-	หม่อน	พืชอาหาร	ผลนำมากิน	
3	<i>Coffea arabica</i> L.	Rubiaceae	-	กาแฟ	พืชอาหาร	ผลนำไปทำกาแฟ	
4	<i>Persea americana</i> Miller	Lauraceae	-	ขยโตกโน๊ต	พืชอาหาร	ผลนำมากิน	
5	<i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.	Solanaceae	-	มะเขือเทศ	พืชอาหาร	ผลนำมากิน	
6	<i>Acemella oleracea</i> (L.) R.K. Jansen	Asteraceae	-	ผักเม็ด	พืชสมุนไพร	ใบนำมาก็เมล็ดพอประมาณและซ่าช่วยห้วยเม็ด	
7	<i>Piper interruptum</i> Opiz	Piperaceae	-	ชุดต้าน	พืชอาหาร	เครื่องนำมาประกอบอาหาร	
8	<i>Melientha suavis</i> Pierre	Opalidaceae	-	ผักหวานป่า	พืชอาหาร	ยอดก่ออบนำมาประกอบอาหาร	
9	Unknown	Unknown	-	หมี่ป่า	-	-	-
10	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	Convolvulaceae	-	บั้งตาล	พืชอาหาร	หัวนำมากิน	
11	<i>Aspidistra sutepensis</i> K.Laren	Convallariaceae	-	ตีนเสือ	พืชอาหาร	ตอกน้ำมากิน	
12	<i>Dracontia</i> sp.	Asparagaceae	-	หนากดูดหมาย	พืชอาหาร	ห่อกลอกอ่อนนำไปปรุงประทานได้	
13	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	Zingiberaceae	-	ข่า	พืชอาหาร	หัวนำมาประกอบอาหาร	
14	<i>Clerodendrum colebrookianum</i> Walp.	Verbenaceae	-	ปีศาขาว	พืชอาหาร	ยอดก่ออบนำมาประกอบอาหาร	
15	<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae	-	หลุกเม็นเดค	พืชสมุนไพร	ผักห้อครัว ห้องเมีย	

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประโยชน์ทาง ใช้ปัจจุบัน	วิธีการใช้
16	<i>Sida acuta</i> Burm.f.	Melvaceae	หอยตื้นใบยาว	หอยตื้นใบยาว	พืชสมุนไพร	ถ้าเก็บนำมาทำน้ำดื่มแล้วจะเป็นยาแก้ปัสสาวะ ผึ้น
17	<i>Acacia pennata</i> (L.) Willd. subsp. <i>insuavis</i> (Lace) I.C. Nielsen	Mimosaceae	-	ราชบูร	พืชอาหาร	ยอดรังสี่บันไดพานีป่าประกอบอาหาร
18	<i>Citrus hystrix</i> DC.	Rutaceae	-	มะกรูด	พืชอาหาร	ผลบัวมาป่าประกอบอาหาร
19	<i>Caryota mitis</i> Lour	Arecaceae	-	เข็อง	พืชอาหาร	ยอดรังสี่บันไดพานีป่าประกอบอาหาร
20	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	Moraceae	-	สาบุน	พืชอาหาร	ผลบัวมาป่ากิน
21	<i>Pachyrhizus erosus</i> (L.) Urb.	Fabaceae	-	ผักเหลือง	พืชอาหาร	หัวบัวมาป่ากิน
22	<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	-	มะม่วง	พืชอาหาร	ผลบัวมาป่ากิน
23	<i>Drimocarpus longan</i> Lour.	Sapindaceae	-	สาโท	พืชอาหาร	ผลบัวมาป่ากิน
24	<i>Celosia esculenta</i> (L.) Schott	Araceae	-	บกน	พืชอาหาร	ก้านใบบัวมาป่าประกอบอาหาร
25	<i>Solanum torvum</i> Sw.	Solanaceae	มะนาวจี๊ด	มะเขือเทศ	พืชอาหาร	ผลบัวมาป่าประกอบอาหาร
26	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lamk.) de Wit	Mimosaceae	-	กรวยขัน	พืชอาหาร	ยอดรังสี่บันไดพานีกิน
27	<i>Piper sarmentosum</i> Roxb.	Piperaceae	-	ชาดูก	พืชอาหาร	ใบบัวมาป่า
28	<i>Eleutherococcus trifoliatus</i> (L.) S.Y.Hu	Araliaceae	-	ผักกาดปี	พืชอาหาร	ยอดรังสี่บันไดพานีกิน
29	<i>Elaeocarpus grandiflorus</i> Sm.	Elaeocarpaceae	เจี๊ยบ	โกโก้ช้อ	พืชพื้นบ้าน	ผลกลิ้งนำไปใช้ในพืชกรรม
30	<i>Psidium guajava</i> Linn.	Myrtaceae	-	ผึ้งชี้ฟัน	พืชสมุนไพร-พืชอาหาร	ใบบัวมาป่ากับปัสสาวะ ผลบัวมาป่ากิน

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ชื่อ พื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประโยชน์ทาง ใช้ปัจจุบัน	วิธีการใช้
31	<i>Morinda citrifolia</i> L.	Rubiaceae	-	ยอดบ้าน	พืชอาหาร	ใบบําม้ำประกอบอาหาร
32	<i>Codiaeum variegatum</i> Blume	Euphorbiaceae	-	ใบส้ม	พืชอาหาร-พืช เพื่อกรรม	ยอดอ่อนนำมาเป็นยาแก้ไข้ในพืชกรรม
33	<i>Cymbopogon citratus</i> Stapf.	Poaceae	-	กระเทียม	พืชอาหาร	หน่อเนืองประกอบอาหาร
34	<i>Solanum indicum</i> L.	Solanaceae	-	มะเขือรัง	พืชอาหาร	ผลบําม้ำประกอบอาหาร
35	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	Amaranthaceae	-	ผักขมหวาน	พืชอาหาร	ยอดอ่อนนำมาเป็นยาประกอบอาหาร
36	Unknown	Unknown	-	งาฟ้า		-
37	Unknown	Unknown	-	ผักกาดเหลือง		-
38	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels	Euphorbiaceae	-	มะขอม	พืชอาหาร	ผลบําม้ำรักษา
39	<i>Capsicum annuum</i> L.	Solanaceae	-	พริกเขียว	พืชอาหาร	ผลบําม้ำประกอบอาหาร
40	<i>Polyscias fruticosa</i> (L.) Harms	Araliaceae	-	เม่นครุฑ	พืชเลื้อย	ปลูกประดับ
41	<i>Acalypha wilkesiana</i> Mull. Arg.	Euphorbiaceae	-	หุบเลกซอง	พืชเลื้อย	ปลูกประดับ
42	<i>Etlingera elatior</i> (Jack) R.M. Smith	Zingiberaceae	-	ถุงนา	พืชเลื้อย	ปลูกประดับ
43	Unknown	Unknown	-	ผักเรียง	พืชสมุนไพร	ใช้เป็นยาลดความดัน
44	<i>Oenanthe stolonifera</i> Wall.	Apiaceae	-	ผักอันดอง	พืชสมุนไพร	ใช้เป็นยาลดความดัน
45	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw) Britt. Rose.	Cactaceae	-	แก้วมังกร	พืชอาหาร	ผลบําม้ำรักษา

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประโยชน์ทาง ใช้ปัจจุบัน	วิธีการใช้
46	<i>Ocimum basilicum</i> L.	Lamiaceae	-	ใบระกา	พืชอาหาร	ใบบํามາประกอบอาหาร
47	<i>Mentha cordifolia</i> Opiz ex Fresen	Lamiaceae	-	หญ้าแม่เหล็ก	พืชอาหาร	ใบบํามາประกอบอาหาร
48	<i>Sauvagesia androgynus</i> (L.) Merr.	Euphorbiaceae	-	ผักกาดบอนบอน	พืชอาหาร	ยอดอ่อนน้ำมันปรากอบอาหาร
49	<i>Erythropodium scandens</i> Blume	Olacaceae	-	ผักกาด	พืชอาหาร	ใบบํามາประกอบอาหาร
50	Unknown	Unknown	-	ต้อกสือด	พืชอาหาร	-
51	<i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze var. <i>assamica</i> (Mast.) Kitam.	Theaceae	-	เมี่ยง	พืชอาหาร	ใบอ่อนน้ำมันทำเมี่ยง
52	<i>Hesine herbstii</i> Hook.	Amaranthaceae	-	ผักแพวแผล	พืชอาหาร	ใบบํามາประกอบอาหาร
53	<i>Centella asiatica</i> Urban	Apiaceae	-	ใบขี้นก	พืชสมุนไพร	ใบบํามາรักน้ำดื่มน้ำชาใบขี้นกและ
54	Unknown	Unknown	-	เตี๊ยบเจี้ยว	พืชปลูก	ปลูกประดับ
55	<i>Allium ascalonicum</i> L.	Alliaceae	-	ต้นหอม	พืชอาหาร	น้ำมันปรากอบอาหาร
56	<i>Apium graveolens</i> L.	Apiaceae	-	คึ่นช่าย	พืชอาหาร	น้ำมันปรากอบอาหาร
57	<i>Alpinia stipulata</i> Seem. ex K. Schum. var. <i>Acuminata</i> Sprague	Zingiberaceae	-	มาตรฐานคำ่า	พืชอาหาร	ดอกและฝิกรากน้ำมันปรากอบอาหาร
58	<i>Bombax ceiba</i> Linn.	Bombacaceae	-	รังษี	พืชอาหาร	ดอกตากผ้าใช้ทำน้ำรังษี
59	<i>Lycopersicon</i> sp.	Solanaceae	-	มะเขือเทศ	พืชอาหาร	ผลบํามາปรากอบอาหาร
60	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	Sapindaceae	-	ลิ้นจี่	พืชอาหาร	ผลบํามາกิน

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประโยชน์การใช้ประโยชน์	วิธีการใช้	
61	<i>Orthosiphon aristatus</i> (Blume) Miq.	Lamiaceae	-	หม้อต้า	หนาเศษม่วง	พืชสมุนไพร	รากซ่าเอซับเป็นกระดาษ
62	<i>Chloranthus erectus</i> (Buch.-ham.) Verdc.	Chloranthaceae	หมอน้ำ	กระดูกไก่	พืชอาหาร	ยอดคล้องกินกับลูก	
63	Unknown	Unknown	-	ผึ้กถุงต้ม	-	-	
64	<i>Momordica charantia</i> Linn.	Cucurbitaceae	-	มะระเขียว	พืชอาหาร	ผลบนำมฯประกอบอาหาร	
65	<i>Curcuma</i> sp.	Zingiberaceae	-	ชี้ฟันเหลือง	พืชอาหาร-พืชสมุนไพร	หัวบานมฯประกอบอาหาร	
66	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.	Asphodelaceae	-	ว่านหารดงดี้	พืชสมุนไพร	ใช้รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก	
67	Unknown	Unknown	-	ชี้เปียกถุงต้ม	พืชสมุนไพร	ต้มน้ำเพิ่มแก้ปวดเมื่อย	
68	<i>Eryngium foetidum</i> L.	Apiaceae	-	พะยอมปัมปีปือ	พืชอาหาร	ใบบานมฯประกอบอาหาร	
69	<i>Sida rhombifolia</i> L.	Malvaceae	-	พังค์ตั๊ดในเมือง	พืชสมุนไพร	ใบใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ยารักษาโรค	
70	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	Araceae	-	เม็ต	พืชอาหาร	หัวบานมฯประกอบอาหาร	
71	<i>Sauvagesia thorelli</i> Beille	Euphorbiaceae	-	สะเต็งแม่หยด	พืชอาหาร	ยอดคล้องกับรากสาหร่ายกินได้	
72	<i>Punica granatum</i> L.	Punicaceae	-	หับหิม	พืชอาหาร	ผลบนำมฯกิน	
73	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merrill	Rutaceae	-	ส้มปีก	พืชอาหาร	ผลบนำมฯกิน	
74	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	Araceae	-	บองเม็ด	พืชอาหาร	รากใบบนำมฯประกอบอาหาร	
75	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	Athyriaceae	-	ผึ้กถุง	พืชอาหาร	ยอดคล้องกินมากฯประกอบอาหาร	
76	<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.	Convolvulaceae	-	ผึ้กบุ้ง	พืชอาหาร	น้ำใบประกอบอาหาร	

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประโยชน์ทางการ ใช้ประโยชน์อย่าง	วิธีการใช้
77	<i>Musa sapientum L.</i>	Musaceae	กล้วยน้ำว้า	พืชอาหาร	ผลไม้น้ำว้า ปลูกนำไปประกอบอาหาร	
78	<i>Pandanus amaryllifolius Roxb.</i>	Pandanaceae	-	เบญจ	พืชอาหาร	ใบมีกลิ่นหอม ใช้ประกอบอาหาร
79	<i>Persicaria hydropiper (L.) Spach</i>	Polygonaceae	-	ผักไผ่บัว	พืชอาหาร	ยอดอ่อนน้ำมันกิน
80	<i>Saccharum officinarum L.</i>	Poaceae	-	ข้าว	พืชอาหาร	สักต้นน้ำมันกิน
81	<i>Ficus lacor Buch.-Ham.</i>	Moraceae	-	ผักหัวดอก	พืชอาหาร	ยอดอ่อนน้ำมันกิน
82	<i>Culocasia gigantea Hook.f.</i>	Araceae	-	ถุง	พืชอาหาร	หัวนำไปน้ำผึ้งประกอบอาหาร
83	<i>Dendrobium sp.</i>	Orchidaceae	-	เมล็ดดอกไม้	พืชสมุนไพร	-
84	<i>Dracaena fragrans (L.) Ker-Gawler</i>	Agavaceae	-	วาสนา	พืชปลูก, ประดับ	ปลูกประดับ
85	<i>Costus speciosus Smith</i>	Costaceae	-	เมล็ดหมายนา	พืชสมุนไพร	เหว้าสำอางค์สวยงาม
86	<i>Pachira aquatica</i>	Malvaceae	-	ศุภโพธิ	พืชปลูกน้ำตก	ปลูกประดับ
87	<i>Tacca chantrieri Andr.</i>	Taccaceae	พืชหัวราก	ต้ากวาหัวราก	พืชสมุนไพร	หัวรากต้มน้ำกิน ผลสีเหลือง
88	<i>Rhapis excelsa (Thunb.) Rehder</i>	Arecaceae	-	ราก	พืชปลูก, ประดับ	ปลูกประดับ
89	<i>Annona muricata L.</i>	Annonaceae	พุชชิฟเฟอร์	ขบุนเรือง	พืชสมุนไพร	เมล็ดใช้ห้ามแมลง
90	<i>Passiflora laurifolia L.</i>	Passifloraceae	มะคาคาส	มะกรูดสี	พืชอาหาร	ผลไม้น้ำว้า
91	<i>Jasminum adenophyllum Wall.</i>	Oleaceae	-	ผักเมือง	พืชอาหาร	ยอดอ่อนน้ำปรุงพาณได้

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประโยชน์ทางการ ใช้ปัจจุบัน	วิธีการใช้
92	<i>Mentha</i> sp.	Lamiaceae	-	ผักต	พืชสมุนไพร	ใบใช้เป็นเครื่องดื่ม ช่วยให้หาย渴
93	Unknown	Unknown	-	บีบมันเทศ	พืชอาหาร	-
94	<i>Commelina</i> sp.	Commelinaceae	-	ผักปลาดุก	พืชสมุนไพร	ใบใช้เป็นยาอ่อน แก้ไข้
95	<i>Citrus ichangensis</i> Swingle	Rutaceae	มะขี่	มะขี่	พืชอาหาร	ผลนำมาปรุงร้าน
96	<i>Ocimum gratissimum</i> L.	Lamiaceae	-	ส้มร่า	พืชอาหาร	นำมาย่างประกอบอาหาร
97	<i>Solanum</i> sp.	Solanaceae	-	มะเขือยาว	พืชอาหาร	ผลนำมาประกอบอาหาร
98	<i>Capsicum annuum</i> L.	Solanaceae	พริกหวาน	พริกหนุ่ม	พืชอาหาร	ผลนำมาประกอบอาหาร
99	<i>Ocimum basilicum</i> L.f. var. <i>citriodorum</i> Back.	Apiaceae	-	แมงลัก้า	พืชอาหาร	นำมาย่างประกอบอาหาร
100	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vitaceae	-	องุ่น	พืชอาหาร	ผลนำมาปรุงร้าน
101	<i>Luffa</i> sp.	Cucurbitaceae	-	บาน	พืชอาหาร	ผลนำมาประกอบอาหาร
102	<i>Baccaurea ramiflora</i> Lour.	Euphorbiaceae	-	มะไฟ	พืชอาหาร	ผลนำมาปรุงร้าน
103	Unknown	Unknown	-	หลอกไบร็ค	พืชพื้นธรรม	ดอกนำไปปรุงร้าน
104	<i>Colocasia esculenta</i> var. <i>aquatilis</i> Hassk.	Araceae	-	ของด้า	พืชอาหาร	ก้านใบนำไปประกอบอาหาร
105	<i>Sechium edule</i> Sw.	Apiaceae	-	มะละพากวน	พืชอาหาร	ผลและยอดก่อนนำมาประกอบ
106	<i>Strobilanthes cusio</i> (Nees) Kuntze	Acanthaceae	-	ส่อง	พืชสมุนไพร	รากและใบก้มน้ำดื่มแก้ไข้

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประเภทการใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
107	<i>Calamus</i> sp.	Arecaceae	หัวไทร	พืชอาหาร-พืชให้ผล	หน่อไม้กิน ลำต้นใช้เชือก編	
108	Unknown	Unknown	-	คลากะ	พืชสมุนไพร	ต้นนำมมาทำของกินป่วย ครอบครัวท้า
109	<i>Begonia</i> sp.	Begoniaceae	-	ตีบตุ่ง	พืชอาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
110	<i>Sambucus javanica</i> Blume	Adoxaceae	-	สะพานกัน	พืชอาหาร	รากพื้นนาดื่มน้ำเพ็คปวัสดุหัว ป่าเดา
111	<i>Hemerocallis filiosphodelus</i> L.	Hemerocallidaceae	-	ดอกไม้เข็น	พืชอาหาร	ดอกนำไปประกอบอาหาร
112	Unknown	Unknown	-	ผักข้าวสาลี	พืชอาหาร	-
113	<i>Acanthus ebracteatus</i> Vahl.	Acanthaceae	-	เหงือกปลาหมก	พืชสมุนไพร	ใบใช้เป็นยาประคบลงที่บริเวณอักเสบ
114	<i>Celosia argentea</i> L.	Amaranthaceae	-	ห้องใบใหญ่	พืชที่ปลูกไว้	ดอกใช้ในศิริกรรม
115	<i>Ocimum tenuiflorum</i> Linn.	Lamiaceae	-	กระเพราต้า	พืชอาหาร	ใบนำมมาประกอบอาหาร
116	Unknown	Unknown	-	บะมัน		-
117	<i>Elephantopus scaber</i> L.	Asteraceae	-	โถเปรี้ยร้อน	พืชสมุนไพร	ทั้งต้นนำมมาต้มน้ำดื่มแก้ไข้
118	<i>Manihot esculenta</i> Crantz	Euphorbiaceae	-	อันฟ้าใบเหลือง	พืชอาหาร	หัวนำมมาประกอบอาหาร
119	<i>Madhuca grandiflora</i> Fletch.	Sapotaceae	อะนูบานา	มะเร็ง	พืชอาหาร	ผลนำมกิน
120	<i>Agapetes megacarpa</i> W.W. Sm.	Ericaceae	ป่าฟัด	แมกโน้ย	พืชสมุนไพร	เหว้าใบนำมดื่มน้ำดื่มแก้ไข้

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประโยชน์ทาง ใช้ปัจจุบัน	วิธีการใช้
121	<i>Syzygium</i> sp.	Myrtaceae	-	ขามตู่	พืชอาหาร	ผลเป็นอาหาร
122	<i>Osbeckia stellata</i> Ham.	Lamiaceae	-	แมงล้า	พืชสมุนไพร	-
	<i>Hodgsonia macrocarpa</i> var. <i>copriocarpa</i>					
123	(<i>Ridl.</i>) Tsai ex A.M.Lu & Z. Y. Zang	Cucurbitaceae	-	มะเขือตัง	พืชอาหาร	ผลเป็นอาหาร
124	<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>nucifera</i>	Arecaceae	-	มะพร้าว	พืชอาหาร	ผลเป็นอาหาร
125	<i>Elaeagnus latifolia</i> Linn.	Elaeagnaceae	-	มะหอกด	พืชอาหาร	ผลเป็นอาหาร
126	<i>Passiflora quadrangularis</i> L.	Passifloraceae	-	สุกันธรวรรณ	พืชอาหาร	ผลเป็นอาหารและยา
127	Unknown	Unknown	-	หวานเขียวฟิล์	พืชสมุนไพร	-
128	<i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng.	Cucurbitaceae	-	ฟักเขียว	พืชอาหาร	ผลเป็นอาหาร
129	<i>Erythropalum</i> sp.	Olaraceae	-	ผักกาดเขียว	พืชอาหาร	ใบเป็นยาประคบร้อนกลาง
130	<i>Schefflera</i> sp.	Araliaceae	-	ถั่วเมืองทอง นาเรย์น	พืชเมือง ประดับ	ปลูกประดับ
131	Unknown	Unknown	-	ผักกุหลาบขาว	-	-
132	Unknown	Unknown	-	ฟางฟื้น	-	-
133	Unknown	Unknown	-	เมืองทองเหลือง	พืชสมุนไพร	-
134	<i>Melia azedarach</i> Linn.	Meliaceae	-	เมือง	พืชสมุนไพร	ใบใช้เป็นยาใช้ด้ำดูด ขับปัสสาวะ
135	Unknown	Unknown	-	เนื้อวากุล้าน ป่า	พืชสมุนไพร	ลำดับท้าวพอกกาภัยสูงทั้ง

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประโยชน์ทาง ใช้ปัจจุบัน	วิธีการใช้
136	<i>Citrus reticulata</i> Blanco	Rutaceae	-	ต้ม	พืชอาหาร	ผลบ้านไร่
137	<i>Acacia concinna</i> (Willd.) D.C.	Fabaceae	-	ต้มป่าอ้อ	พืชพืชารม	ฝังเข็มไว้ในพืชารม
138	Unknown	Unknown	ไม้รัก	โภชนาญาป่า	พืชอาหาร	ของอ่อนนำมากินเป็นผักกาดซึ้ง
139	<i>Cratoxygium cochinchinense</i> (Lour.) Blume	Hypericaceae	-	นาขี้ตัว	-	-
140	Unknown	Unknown	-	เกี้ยบดด	-	-
141	<i>Curculigo latifolia</i> Dryand.	Hypoxidaceae	-	ว่านสากระดึง	พืชสมุนไพร	รากดันน้ำดื่มน้ำอ่อนคลาย
142	<i>Sterculia monosperma</i> Vent.	Sterculiaceae	-	นาดัดเมือง	พืชอาหาร	เมล็ดนำออกหั่นรับประทานได้
143	Unknown	Unknown	-	ผักตี้	พืชอาหาร	-
144	<i>Curcuma comosa</i> Roxb.	Zingiberaceae	-	ว่านดัดเมือง	พืชสมุนไพร	รากผักหั่นยำ เห็ดเผือกหั่นยำ
145	<i>Macaranga denticulata</i> (Blume) Muell.	Euphorbiaceae	-	ตองมูล	-	-
146	<i>Dendrocalamus asper</i> (Roem.)	Poaceae	-	ไผ่ต่าง	พืชอาหาร	หน่อบ้านรับประทานได้
147	<i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	Rutaceae	-	มะนาว	พืชอาหาร	ผลบ้านนำไปประกอบอาหาร
148	<i>Toona ciliata</i> M. Roem.	Meliaceae	-	บงกชัย	-	-
149	Unknown	Unknown	-	ศรีต่อง	-	-
150	<i>Trevesia palmata</i> (Roxb. ex Lindl.) Vis.	Araliaceae	-	พื้กเหลือง	พืชอาหาร	ของอ่อนนำมากิน

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประเภทการใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
151	Unknown	Unknown	-	แม่ข่ายบัน	-	-
152	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	Cucurbitaceae	-	เสือภักดีภาก	พืชสมุนไพร	ล้ำต้นสำเพอภักดีภากสูกหัก
153	Unknown	Unknown	-	เปป้านเชือด	พืชสมุนไพร	-
154	Unknown	Unknown	-	ชาเขียวหนาม	พืชสมุนไพร	-
155	Unknown	Unknown	-	หลักหมาก	พืชสมุนไพร	-



ตาราง ข้อมูลชนิดพืชและภาระใช้ประโยชน์ที่ส่วนราชการบริเวณพื้นที่ป่ากันชนบ้านดอยกลาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อกลุ่มเมือง	ชื่อภาษาไทย	ประเภทการใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
1	<i>Euphorbia</i> sp.	Euphorbiaceae	น้ำมันรากพื้นที่	น้ำมันพาราฟิน	พื้นที่ชุมชนไทย	พื้นที่บ้านป่ามาดัดแปลงน้ำมัน แก้ผื่นคัน
2	<i>Amorphophallus</i> sp.	Aroidae	เชียง	บุก	พื้นที่สาธารณะ	ก้านนำไปประดับบนอาหาร เช่น ฉอลักษณะ
	<i>Chromolaena odorata</i> (L.)		หญ้าตูมเมือง			
3	R.M.King	Asteraceae	วาย	สาบเสือ	พื้นที่ชุมชนไทย	นำใบมาขายแล้วนำไปเป็นมูลหรือห้มเมือง
4	<i>Stephanotis suberosa</i> Forman	Menispermaceae	หัวคลาน	บรรจบเพ็คตรูม ช้าง, หัวเป้า	พื้นที่ชุมชนไทย	หัวไม้ยาและน้ำดีให้เด็กอาบน แก้อาการตัวเหลือง
5	<i>Smilax</i> sp.	Smilacaceae	ยากระซิก	หัวข้าวนกเงิน	พื้นที่ชุมชนไทย	หัวบ้านมาดัดแปลง เป็นยาบำรุงกำลัง
6	<i>Glochidion</i> sp.	Euphorbiaceae	โพธิ์มันปลา	โพธิ์มัน	พื้นที่สาธารณะ	ยอดต่อลงบ้านกินกับน้ำพริก ปลาหรือ
7	<i>Bauhinia</i> sp.	Caesalpiniaceae	บัลกันเมือง	-	พื้นที่ชุมชนไทย	ใช้ใบเป็นยาบำรุงกำลัง แก้ปวดเรื้อรัง แก้ไข้หน้าร้อน
8	<i>Tocca chantrieri</i> Andr.	Taccaceae	ติ่กหัว	ต้าหัวก้า	พื้นที่สาธารณะ	หัวบ้านกินแทนหมาก
	<i>Boliospermum solanifolium</i> (Burm.) Suresh					
9		Euphorbiaceae	-	กล้วย	พื้นที่ชุมชนไทย	นำใบมาทำไฟป่า รักษาไว้ในคราบจะออก
10	<i>Begonia</i> sp.	Begoniaceae	-	ต้มกุ้ง	พื้นที่สาธารณะ	ใช้ประโยชน์บนอาหาร ช่วยให้มีรสนิยมมาก
	<i>Trevesia palmata</i> (Roxb. ex Lindl.) Vis.	Araliaceae		หัวหอยครัว	พื้นที่สาธารณะ	ยอดต่อลงบ้านมากราดก่อนลวกอาหาร
12	<i>Calamus</i> sp.	Arecaceae	หมากเมือง	-	พื้นที่ป่ากุ้งประดับ	ใช้ป่ากุ้งประดับ
13	<i>Pittosporopsis kerrii</i> Craib	Icacinaceae	บะหมี่	มะม่วง	พื้นที่ชุมชนไทย	ใช้เปลือกน้ำอาบน แก้ผื่นคัน

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประเทททางใต้ ประเทศไทย	วิธีการใช้
14	<i>Caryota</i> sp.	Arecaceae	เกียงเจ้าแม่	-	พืชอ่อนไหว	น้ำรากมาต้มน้ำดื่ม แก้ไข้แพ้อาหาร
15	<i>Eupatorium</i> sp.	Asteraceae	เกียงฟอกใบ	-	พืชอ่อนไหว	น้ำใบเมล็ดกินกับลูก
16	Unknown	Unknown	หนอยตีต่อง	หนอยตีต่อง	พืชตีต่อง	-
17	<i>Pandanus</i> sp.	Pandanaceae	หนามแซะ	เพลบ่า	พืชอาหาร	ยอดอ่อนในลำต้นนำไปประกอบ
18	<i>Colocasia gigantea</i> Hook.f.	Araceae	ผักป่า	คุณ	พืชปลูกประดับ	ใช้ปลูกประดับ
19	<i>Musa</i> sp.	Musaceae	กล้วยแมลง	กล้วยป่า	พืชอาหาร	หัวกล้วยตัน ปลี นำมาประกอบอาหาร
20	Unknown	Unknown	ผักลูกแมลง	-	พืชอาหาร	ใบนำมาระบบอาหาร เช่น แกง
21	<i>Paraoena sagittata</i> Miers ex Hook.f.	Menispermaceae	ผักกงจั๊ง	-	พืชอาหาร	ใบนำมาระบบอาหาร เช่น แกง
22	Unknown		รากผักเขียว	-	พืชอ่อนไหว	-
23	<i>Erythrina subumbonosa</i> (Hassk.) Merr.	Papilionaceae	พะเพลสา	หอยหอยตามบ่า	พืชใช้สอย	รากล้วนใช้ทำหินปูเมือง
24	<i>Ficus</i> sp.	Moraceae	เกี้ยงเชือง	เชือง	พืชอาหาร	ผลและใบนำไปกินได้
25	<i>Phormium pubinerve</i> Blume	Martaceae	-	พยอมลักษ	พืชใช้สอย	ใบนำไปทำเสื่อข้าว หล่อขั้นสำอาง
26	<i>Sapindus rarak</i> DC.	Sapindaceae	บะซี่ตีนแมว	มะข่าตีนแมว	พืชอาหาร-พืช สมุนไพร	ผลนำมานำตีนแมวใช้ตีนล้าง ยอดอ่อนนำมา กินกับน้ำพริก เป็นยาอาเจียน
27	<i>Ficus auriculata</i> Lour.	Moraceae	เกี้ยงด้วง	เกี้ยงด้วง	พืชอาหาร	ผลและใบนำไปกินได้
28	Unknown	Unknown	ต้มขี้	-	พืชอาหาร	ผลนำมารักษา

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อกำลัง	ประเภททางไช้ ประਯุชน์	วิธีการใช้
29	Unknown	Unknown	สะต้อ	สะต้อ	หีบชุมป์ไทย	สำลักน้ำยาดึงนำอาบยาสีนศัน ให้กับคนที่ คลื่นคลอนให้หาย
30	<i>Acacia pennata</i> (L.) Willd. subsp. <i>insuavis</i> (Lace) I.C. Nielsen	Mimosaceae	-	สะต้อ	หีบชุมป์ไทย	ยอดร่อนน้ำยาประกลบยาหาร
31	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	Athyriaceae	-	ผักกุ้ง	หีบชุมป์ไทย	ยอดร่อนน้ำยาประกลบยาหาร
32	<i>Phlogacanthus curviflorus</i> Nees	Acanthaceae	หัวมเหลา	หัวมเหลา	หีบชุมป์ไทย	ดอกน้ำยาประกลบยาหาร
33	<i>Artemisia raxburghiana</i> Besser	Asteraceae	หมูคั่วตัว	หมูคั่วตัว	หีบชุมป์ไทย	ใบบัวบกต้มแล้วใช้เพือกหัว แก้ปวดหัว
34	<i>Olosyphrum glandulosum</i> Lace	Ebenaceae	กล้วยธัญชี	-	หีบชุมป์ไทยลีฟว์	ต้นหัวร่อนกินผล
35	<i>Alpinia</i> sp.	Zingiberaceae	กระ	-	หีบชุมป์ไทย	หัวกานไปเผง
36	<i>Smilax perfoliata</i> Lour.	Smilacaceae	หนรีนา	กำลังหวาน	หีบชุมป์ไทย	ยอดร่อนกินกับน้ำพริก
37	Unknown	Unknown	ไข่กระ ไข่ปลา	-	หีบชุมป์ไทย	ผลบัวบากินได้
38	<i>Osbeckia stellata</i> Ham.	Melastomataceae	-	เยบต้า	หีบชุมป์ไทย	ผลกินได้ ปลูกประโยชน์
	<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burtt	Zingiberaceae	กระกาน	กระกาน	หีบชุมป์ไทย	ดอกน้ำยาขัน
40	<i>Derris elliptica</i> (Wall.) Benth.	Fabaceae	-	หาดใหญ่	หีบชุมป์ไทย	ใช้เปือปลา
41	<i>Thysanolaena latifolia</i> (Roxb.)	Poaceae	กระ	กระ	หีบชุมป์ไทย	ดอกใช้ทำน้ำยาดึง

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อกำมัง	ประบन്ധทางการใช้ ประโยชน์	วิธีการใช้
	ex Hornem.J.Honda					
42	Unknown	Unknown	ถั่วฟ้าเหลือง	-	พืชสมุนไพร	นำมาน้ำดื่มน้ำอ่อนเย็นแก้ไข้
43	Unknown	Unknown	เข็มหอยโข่ง	-	พืชสมุนไพร	ใบจะเป็นเมล็ดหนึ่งน้ำยาใส่รังนกไว้ขับไฟใต้หรือบ้านเดือนน้ำอ่อนแก้ผื่นคัน
44	Unknown	Unknown	เห็ดคละเคลื่อน ช้าง	-	-	-
45	Unknown	Unknown	ถ่านน้อย	-	พืชอาหารสัตว์	วิเคราะห์กินผล
46	Desmodium sp.	Fabaceae	มาลัดปล่า	-	พืชสมุนไพร	พื้นที่คนบ้านนาปลูกไว้เพื่อข้าวสาลีให้มีอายุยาว หรือ ออกดอกแล้วกินรากไว้รักษากระดูก
47	Bambusa sp.	Poaceae	ไม้เลี้ยง	-	พืชอาหาร-พืช	หุบเขาภูเขาภูเขา ใช้ซึ้งรากถอน
48	Baccaurea sp.	Euphorbiaceae	มะไฟผล	-	พืชอาหาร	ผลกินได้
49	Unknown	Unknown	หวานเขียวเขียว	-	พืชสมุนไพร	หัวใจบ้านอ่อนไว้ฟื้นฟื้นกินแก้ปิ้ง
50	Unknown	Unknown	ผักกาดหอม	-	พืชอาหาร	ยอดอ่อนกินกับไข่เจียว หน่อไม้กับไข่เจียว กะปิ กินเมือง
51	Cucullia sp.	Hypoxidaceae	พุดดี้สะพอก	-	พืชใช้สมุนไพร	จะกินรากกินใบ มีเมือกใช้เก็บอบกิน
52	Costus speciosus Smith	Costaceae	นา	เมือง	พืชใช้สมุนไพร	หัวบ้านเดือนน้ำกิน แก้ริดสีดวงทวาร
53	Unknown	Unknown	มันต์	-	พืชอาหาร	ผลคล้ายเบาะอัดเมืองบ้านกิน
54	Ficus sp.	Moraceae	มะทับตี้ดด	-	พืชอาหาร	ผลบ้านกิน

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประบन്ധทางการค้า ประจำปี	วิธีการใช้
55	Unknown	Unknown	บัวบานเย็น	-	พืชอาหาร	ผลไม้ยาassin
56	<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae	หอยดินสีเหลือง	หอยดินสีเหลือง	ใบบัวสาค่า	ผลไม้ยาเรี้้วง
57	<i>Centella asiatica</i> Urban	Aplidaceae	-	ใบบัวสาค่า	พืชสมุนไพร	น้ำยาต้มน้ำเพื่อช่วยให้รุ่มคล่อง
58	<i>Acmella oleracea</i> (L.) R.K. Jansen	Asteraceae	-	ผักเพ็ช	พืชสมุนไพร	ใบชี้ฟอกผลผลิต ช่วยฟื้นฟูเมือด
59	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle	Rutaceae	-	มะนาว	พืชอาหาร	ผลไม้ยาประคบร้อนๆอาหาร
60	<i>Sambucus javanica</i> Reinw. ex Blume	Caprifoliaceae	-	สักพากันย์	พืชสมุนไพร	ใบดันน้ำเพื่อแก้ไข้
61	<i>Morkhominia stipulata</i> Seem. ex K. Schum. Var. <i>kempi</i> Sprague	Bignoniaceae	-	ผลมะคงคำง	พืชอาหาร	ตอกและฝักน้ำยาประคบร้อนๆอาหาร
62	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	Sapindaceae	-	ลิ้นจี่	พืชอาหาร	ผลไม้ยาassin
63	<i>Tinospora crispa</i> (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson	Menthaeaceae	-	บลูบอร์เน็ต	พืชสมุนไพร	ทำรังนินยาขาม ช่วยให้เข้มข้นอาหาร
64	<i>Morus alba</i> Linn.	Moraceae	-	หม่อน	พืชอาหาร	ผลไม้ยาassin
65	<i>Melia azedarach</i> Linn.	Meliaceae	เด่นบาน	เมล่อน	พืชอาหาร	ใบบัวสาค่าใบเดี่ยว ช่วยขับลมหายใจ

ตาราง ข้อมูลชนิดพืชและการใช้ประโยชน์ที่สำคัญทบทวนป่าชุมชนบ้านดอยลาก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อ พืชเมือง	ชื่อภาษาไทย	ประโยชน์การ ใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
1	<i>Clerodendrum colebrookianum</i> Walp.	Verbenaceae	น้ำเงินด้า ชาขาว	บัวหลวงตากวาง	พืชอาหาร พืช สมุนไพร	ผลกิ่งใบใบนำมารยาบกอบกาหาร ทึ่งดันนำมารยาบ แม้หัวต้มน้ำร่วมกับสมุนไพรบดคั่ว เช่น บัวหลวงเพียง น้ำเดียว เชือก บุ้ง ชามบัน ผัดกับผักตามร่างกาย
2	<i>Tacca chonttorea</i> Andr.	Taccaceae	ต้ากคาก้า	ต้ากคาก้า	พืชสมุนไพร	รากบ้านดัดมันหัวเหล้า ต้มผักกับเมือง
3	<i>Piper interruptum</i> Opiz	Piperaceae	ชะครัน	ชะครัน	พืชสมุนไพร	เครื่องบำบัดรักษาด้วยฟัน ผัดกับเมือง ป่นเจ้า
4	<i>Paroaoena sagittata</i> Miers ex Hook.f.	Menispermaceae	ผักหนัง	ผักหนัง	พืชอาหาร	ยอดผักหนังนำไปเผาถังไฟให้ได้หอม
5	Unknown	Unknown	ต้ากน้อย	-	พืชอาหาร	ผลกิ่งใบนำมารยาบกอบกาหาร
6	<i>Acorus calamus</i> Linn.	Araceae	ต้ากคาน้ำ	ว่านน้ำ	พืชสมุนไพร	หัวต้นน้ำยาด้าวรวมกับสมุนไพรชานิดอื่น เช่น บุ้งคลาย แมปตัวเด็กมันเปี้ยว
7	Musa sp.	Musaceae	กล้วยป่า	-	พืชอาหาร	กินสดปลี
8	<i>Begonia</i> sp.	Begoniaceae	เต็มตี	-	พืชอาหาร	ถ้าไม่เป็นมาลาภกิน
9	<i>Asplenium nidus</i> L.	Aspleniaceae	อุดรรักษ์	ข้าวหลามตัด	พืชสมุนไพร	นำหัวมาฝาน้ำ ทานริมแม่น้ำ เป็นเมนูเดียว
10	<i>Dracaena angustifolia</i> (Medit.) Roxb.	Dracaenaceae	เกี้ยง	ต้อแมงนา ชากา	พืชใบยา ประดับ	ใช้ปููกะประดับ
11	<i>Phrynium</i> sp.	Marantaceae	ตօօสาต	ตօօสาต	พืชใช้สอย	ใบนำมากาดซีอั้นส้ม ห่อเมือง
12	<i>Caryota</i> sp.	Arecaceae	เจ็ต	-	พืชอาหาร	หนานใบเจ็ตด้านในมาประยอกกาหาร

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อภาษาไทย	ประโยชน์ทางการใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
13 Nees	<i>Phlogacanthus curviflorus</i>	Acanthaceae	หอยหลั่ง	หอยหลั่ง	หึ่งปูอก ประทับ	ใช้เป็นยาประทับ
14 DC.	<i>Acacia conchiformis</i> (Willd.)	Fabaceae	ส้มบัวดี	ส้มบัวดี	หือกหือกไวราน	ผักผลไม้ใช้ในพืชเชิงการค้าขายต้องห่ออบบ้านนำมาใช้แทนกระเทียม
15 <i>Gigantochloa</i> sp.	Poaceae	ໄฟไบเม			หึ่งอาหาร	กินสด
16 <i>Trevesia palmata</i> (Roxb. ex Lindl.) Vis.	Araliaceae	ต้าหลาตรวจสอบ	ต้าหลาตรวจสอบ	หึ่งอาหาร	ผลออกซิเจนไฟฟ้ามากประทับชอบอาหาร	
17 <i>Baccaurea ramosiflora</i> Lour.	Phyllanthaceae	มะไฟป่า		หึ่งอาหาร	ผลนำมารักษาประทับ	
18 <i>Amorphophallus</i> sp.	Araceae	ชี้ง	บุก	หึ่งอาหาร	หัวเนื้อหอกนำมาย่างก่อนนำมาทำอาหาร	
19 <i>Alpinia malaccensis</i> (Burm.) Rascoe	Zingiberaceae	ตีก	-	หึ่งอาหาร	ผลออกซิเจนไฟฟ้าลดลง	
20 Unknown	Unknown	ผักถั่นแม่น	-	หึ่งอาหาร	ยอดต้องนำมาเผาเผา	
21 <i>Ficus</i> sp.	Moraceae	เหี้อง	-	หึ่งอาหาร	ผลนำมารักษาประทับ	
22 <i>Thysanolaena latifolia</i> (Roxb. ex Hornem.) Honda	Poaceae	กระ	กระอก	หึ่งใช้เชย	ผลนำมารักษาไว้ไม้กวาด	
23 <i>Alpinia</i> sp.	Zingiberaceae	ชา	-	หึ่งอาหาร	หัวนำมาย่าง	
24 <i>Musa</i> sp.	Musaceae	กล้วยหินปูน		หึ่งใช้เชย	ใบใช้ห่อข้าว	
25 King & Robinson	Asteraceae	สาบเสือ	สาบเสือ	หึ่งบุบไปพร	ใบนำมารักษาไว้เมล็ดหัวใจเดือด ร้าวในตันนำมาย้อม ผลลัพธ์หายใจดีขึ้น	
26 <i>Blumea balsamifera</i> (L.)	Asteraceae	หนาด	หนาดตรวจสอบ	หือกหือกไวราน	ใบใช้กับไข้ นำใบมาเย็นหัวรวมกันแล้ววางไว้บริเวณที่มีตีบ	

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประโยชน์ทางการ ใช้ประ�ใช้	วิธีการใช้
DC.						นำอนุรักษ์
27	Unknown	Unknown	ตีนอ่อน	พืชอาหาร	ออกดอกนำไปสู่การผลิต	
28	<i>Leucoceno leucocephala</i> (Lam.) de Wit	Fabaceae	กระถิน	กระถิน	พืชอาหาร	ออกดอกออกน้ำมันก้าน
29	<i>Sambucus javanica</i> Reinw. ex Blume	Caprifoliaceae	สะพานก็น	สะพานก็น	พืชสมุนไพร	นำไปในน้ำสำลีรวมกับหญ้ารากเย็นเป็นน้ำดื่มช่วยลดไข้
30	<i>Solanum torvum</i> Sw.	Solanaceae	มะนาวจัง	มะนาวจัง	พืชอาหาร	ผลนำไปประกอบอาหาร
31	<i>Trevesia</i> sp.	Araliaceae	ต้าขะยอม	-	พืชอาหาร	ออกดอกออกน้ำมันก้านกลิ่น
32	<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae	หญ้าแม่น้ำ	หญ้าแม่น้ำ	พืชสมุนไพร	ใช้รากทั้งหมดประกอบยา เช่นยาแก้ปอดหายใจ ปวดเมื่อย
33	<i>Psidium guajava</i> Linn.	Meliaceae	หม้อหักด่า	ผู้ร้อง	พืชสมุนไพร	ใบอ่อนนำมาหักด่าเป็นยาแก้ไข้ด้วยน้ำ
34	<i>Osbeckia stellata</i> Buch.- Ham. ex Ker Gawl.	Melastomataceae	เหนือน้ำ	เหนือน้ำ	พืชอาหาร	ผลนำไปมาปรุงประกอบอาหาร
35	<i>Embelia sessiliflora</i> Kurz	Myrsinaceae	ล้มถ่าย	ล้มถ่าย	พืชอาหาร	ออกดอกออกน้ำมันก้านกับน้ำมัน ไม่ย่างไม่เผา
36	Unknown	Unknown	เข้าครัว	-	พืชสมุนไพร	หัวนำมากัดบดนำไปต้มกับน้ำเดือดเป็นเครื่องดื่ม
37	Unknown	Unknown	ตักบูกี้ด้า	-	พืชอาหาร	ออกดอกออกน้ำมันคง
38	Unknown	Unknown	ยากระเพี้ก	-	พืชอาหาร	หัวนำมากดหอมเหล้ารวมกับเบญจุณีพริกเผาเผือก กินสด กินคั่ว
39	<i>Bombax ceiba</i> Linn.	Bombacaceae	ร้า	ร้า	พืชอาหาร	ผลก้านยาวแตกผลเป็นช่อใช้ทำน้ำเชี่ยว

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อภาษาไทย	ประโยชน์พิเศษโดยย่อ	วิธีการใช้
40	<i>Trevesia sp.</i>	Araliaceae	ต้าร์ต้า	-	หิรัญญิยะ	ข้างในลำต้นนำมารำขิงด่างในสมัยร้อน
41	<i>Ficus hispida</i> L.f.	Moraceae	หน่อฟักดู	หน่อฟักดู	หิรัญญิยะ	ถ้าต้นไม้มาตัดไว้จะเรียก แล้วห่อใบยาสูบ เป็นบุหรี่
42	<i>Elaeagnus latifolia</i> L.	Elaeagnaceae	มะหนองค์	มะหนองค์	หิรัญญิยะ	ผลนำมากินประพาสน
	<i>Mallotus barbatus</i> Mull.					
43	<i>Arg</i>	Euphorbiaceae	ต่องเด้า	ต่องเด้า	หิรัญญิยะ	เนื้อไม้ใช้สร้างบ้าน
	<i>Glochidion sphaerogynum</i> (Mull. Arg.) Kurz	Euphorbiaceae	ໄຄร์	มั่นปลา	ໄคร์กันปล่า	ยอดผ่านมาแยกห้องลักษณะกันไม่หลุด
44	<i>Schima wallichii</i> chaisy	Theaceae	หมาดี	หมาดี	หิรัญญิยะ	ใบใช้ทำปูนซัก เป็นไปราชการที่ลือกันและ 3 บาท
	<i>Prunus cerasoides</i> D.Don	Rosaceae	พญาเชื้อ	พญาเชื้อ	หิรัญญิยะ	เปลือกหัวต้นนำมารดบนหัวร่วมกันก็ติดล่างปูรุ้ง ญี่ปุ่นเชื้อ กินเมล็ด
46	<i>Ficus semicordata</i> Buch.-Ham. Ex Sm.	Moraceae	เพี้ยหหนองค์	-	หิรัญญิยะ	ผลนำมากินประพาสน
47	<i>Croton sp.</i>	Euphorbiaceae	บล้อก	-	หิรัญญิยะ	ใบและก้านฝ่ากลับน้ำรากในคนที่ป่วยขาเทือน
48	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	Araceae	บอนกา	บอน	หิรัญญิยะ	ก้านใบนำมากินประพาสน
49	<i>Rubus ellipticus</i> Sm. <i>forma ellipticus</i>	Rosaceae	หนานไม้ต่ำ	หนานไม้ต่ำ	หิรัญญิยะ	ผลนำมากินประพาสน
50						

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง สำนักอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ตาราง ข้อมูลชนิดพืชและการใช้ประโยชน์ที่สำราญพากเพียบในหมู่บ้านหัวอยอีก่อ สำนักอนุรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อกลุ่มน้อย	ประเภทการ ใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
1	<i>Bixa orellana</i> Linn.	Bixaceae	-	คำเมดดะ	พืชไร่เชิงลับ	ผลป่าฯใช้รักษาตัว ให้สีแดง
2	<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker-Gawl.	Agavaceae	-	วาสาดา	พืชปลูก ประดับ	ปลูกประดับ
3	<i>Mangifera indica</i> L.	Anacardiaceae	-	มะม่วง	พืชอาหาร	ผลป่าฯมากกิน
4	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lamk.) de Wit	Fabaceae	-	กระซิบ	พืชอาหาร	ยอดอ่อนนำมากิน
5	<i>Psidium guajava</i> Linn.	Myrtaceae	-	ฝรั่งชั้นก	พืชอาหาร-พืช สมุนไพร	ผลป่าฯมากกิน ใบป่าฯมา กินและเรียกตั้งแต่ป่าฯสีแดง ปลูกท้อง
6	<i>Rubus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai	Rosaceae	-	สาลี่	พืชอาหาร	ผลป่าฯมากกิน
7	Bambusa Sp.	Poaceae	-	ไก่หวาน	พืชอาหาร	หนามป่าฯมากกิน
8	<i>Acacia pennata</i> (L.) Willd. subsp. <i>insuavis</i> (Lace) I.C. Nielsen	Mimosaceae	-	จะดง	พืชอาหาร	ยอดอ่อนนำมา กิน
9	<i>Alpinia galanga</i> (L.) Willd.	Zingiberaceae	-	กระ	พืชอาหาร	หัวป่าฯมากกิน
10	<i>Sauvagesia androgynus</i> (L.) Merr.	Euphorbiaceae	-	ผักหวานบ้าน	พืชอาหาร	ยอดอ่อนนำมา กิน
11	<i>Eleutherococcus trifoliatus</i>	Araliaceae	-	ผักแม่เป	พืชอาหาร	ยอดอ่อนนำมา กิน

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อภาษาไทย	ประโยชน์พิเศษ ใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
	(L.) S.Y.Hsu					
12	<i>Buteo monosperma</i> (Lam.) Taub.	Fabaceae	-	ถั่วหกกรา ถั่วหกตับ	พืชปลูก ประดับ	ปลูกประดับ
13	<i>Crinum asiaticum</i> L.	Amaryllidaceae	-	กระบินธิริ่ง กระบินพิรา	ใบนำขากอนไชและกันบริเวณที่ป่าดง บรรเทา อาการปวด	
14	<i>Curculigo</i> sp.	Hypoxidaceae	พอกน้อย	ว่านสาเกเหล็ก	พืชใช้สมอย	ใบนำจากต้นแม้แล้วก็เป็นพืช ใช้แก้ตัวเวลาล้อตี เพื่อให้เข้าใจดีที่สุดไม่ต้องตัด
15	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.f.	Asphodelaceae	-	ว่านพาราชระเข้	พืชสมุนไพร	ใบนำเข้าใช้รักษาแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลงราก
16	<i>Ocimum gratissimum</i> L.	Lamiaceae	พะแนงหยดดี้	บีบัว	พืชสมุนไพร	นำใบมาใช้รักษาแผลไฟไหม้หนัง น้ำร้อนลงราก
17	<i>Phoenix aculeata</i> Ham.	Arecaceae	นาเคราะช่อง	บีบูบีง	พืชอาหาร-พืช	ผลก่อภารกิน ในน้ำยาทำไม้คาด
18	<i>Clerodendrum paniculatum</i> L.	Lamiaceae	คลอกดองเด้าง	บีบังกลอง	พืชอาหาร-พืช ใบใช้ดูดม	ยอดออกน้ำมา กิน ผลใช้รักษา
19	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	Moraceae	บีบูบันช่อง	ชานุน	พืชอาหาร	ผลก่อภารกิน
20	<i>Tamarindus indica</i> L.	Caesalpiniaceae	-	มะราม	พืชอาหาร	ผลก่อภารกิน
21	Unknown	Unknown	เมืองจันทร์ด่าง เมืองจันทร์ดอง	-	พืชสมุนไพร	รากเอาต้านไม้เบือกมาหากายบริเวณที่เป็นฝี
22	<i>Celastrus paniculatus</i> Willd.	Celastraceae	เม็ดไข่	มะพอก	พืชอาหาร-พืช สมุนไพร	ยอดอ่อนนำมา กิน พันน้ำขากอนสมุนไพรลดอน ໄกอ้ายป่วย
23	<i>Phlogacanthus pulcherrimus</i>	Acanthaceae	-	สีปลาตัง	พืชอาหาร-พืช สมุนไพร	ยอดอ่อนนำมา กิน ใช้เป็นสมุนไพรแก้ไอ
	T.Anderson					

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อภาษาไทย	ประเภทการใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
24	Unknown	Unknown	Unknown	-	พืชสมุนไพร	ใช้น้ำยาพอกวิเคราะห์และอักเสบ 敷ผ้าอัดเย็น
25	<i>Chromolaena odorata</i> (L.) King & Robinson	Asteraceae	ข้อตอกกวาง	สาบฟื้อ	พืชสมุนไพร	นำไปใช้หั่นเฉือด
26	<i>Musa</i> sp.	Musaceae	ขมเปรี้ยวน้ำ	กล้วย	พืชสมุนไพร	กินน้ำยาจากต้นแมกภู
27	<i>Elephantopus scaber</i> L.	Asteraceae	-	โภคไม้ร้อน	พืชสมุนไพร	ใช้เป็นยาแก้ไอ
28	<i>Eryngium foetidum</i> L.	Araliaceae	-	ผักชีผึ้งร้า	พืชยาพัก	ใบนำมาประยุกษาหาร
29	Unknown	Unknown	-	ชีเป็ญอุกสีเขียว	พืชสมุนไพร	นำรากมาต้มน้ำดื่มน้ำเวลาไม่สบาย
30	<i>Buddleja asiatica</i> Lour.	Buddlejaceae	-	ราชพฤกษ์ป่า	พืชสมุนไพร	นำใบไปลวกน้ำและหยอดใส่ไฟน้ำ น้ำร้อนออก
31	<i>Solanum aculeatissimum</i> Jacq.	Solanaceae	-	มะเขือร่อง	พืชสมุนไพร	เนื้อถุงในผลนำมาผสมกับกุญแจกันหมาก พอกบริเวณที่เป็นถุงกางเกงร่อง
32	<i>Momordica charantia</i> Linn	Cucurbitaceae	ชะอกเดักษ	มะเขือร่อง	พืชสมุนไพร	นำใบมาหยอดกับอาหารต่อ แก้ไข้ไฟฟอยด์ เกาลูกทิ่งนำรากน้ำเลือดลงไฟ แก้วใช้เป็นยาเข้าชุด พอกใบนำไปปำบบวนทั่วเวลาหน้ามืด
33	<i>Alocinus communis</i> L.	Euphorbiaceae	-	ลอกหัวขาว	พืชสมุนไพร	นำรากต้มน้ำอาบ
34	<i>Acanthus ebracteatus</i> Vahl	Acanthaceae	-	เพือกปลากะพง	พืชสมุนไพร	นำรากต้มน้ำอาบ
35	Unknown	Unknown	-	โภค	พืชสมุนไพร	แก้ลมมีดมีดื่น
36	<i>Curcuma sessilis</i> Gage	Zingiberaceae	เพือกโคโค่	กระเทียม	พืชสมุนไพร	นำหัวมาต้มกับต้มยำกุ้งหรือกระเพาะ
37	Unknown	Unknown	เมืองหน้า	เมืองเดักษ	-	พืชสมุนไพร
38	<i>Milletia caerulea</i> Baker	Fabaceae	บู่ป่องเดักษ	ผักก้มเรือวัง	พืชยาการ-ศรีษะ	ยอดอ่อนนำมาเก็บในปากเพื่อบำรุงหัวใจ

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประโยชน์พิเศษ ใช้ประโยชน์ชนิด	วิธีการใช้
					สมุนไพร	ใช้
39	Unknown	Unknown			พืชสมุนไพร	-
40	<i>Chukrasia velutina</i> Wight & Arn.	Meliaceae	เกียงมันฝึก	ยมพิน	พืชสมุนไพร	ใบนำอกนำผ้าม้ารังน้ำเงิน ช่วยขับพยาธิ
41	Unknown	Unknown	-	-	พืชสมุนไพร	นำเข้ากันและเรือยกตัวโน้มเพลิงป่าดับเพลิง ยอดอ่อนน้ำมันกาน
42	<i>Alpinia</i> sp.	Zingiberaceae	-	ชา	พืชสมุนไพร	นำเข้ามาแย่เข้า แล้วเล็กไฟฟ้าหัวเด็กแพะหัวดัด
43	<i>Aristolochia ringens</i> Vahl.	Aristolochiaceae	-	ไก่ตื๊อก	พืชสมุนไพร	นำเข้ามาต้มกับน้ำ ช่วยบำรุงราก
44	Unknown	Unknown	พอโพต	-	พืชสมุนไพร	นำไปเผาใช้ประกอบอาหารแทนเชื้อเพลิง
45	<i>Jatropha multifida</i> L.	Euphorbiaceae	-	สับปัน	พืชสมุนไพร	ใช้เป็นยาลดไข้ร้อนกลาง
46	<i>Morus alba</i> Linn.	Moraceae	-	หม่อน	พืชสมุนไพร	ผลน้ำมันกาน
47	Unknown	Unknown	-	-	พืชสมุนไพร	นำรากมาดับบ้าน้ำดื่มน้ำ ช่วยแก้ร้อนใน
48	<i>Kaempferia galanga</i> L.	Zingiberaceae	ขี้	กระเทียม	พืชสมุนไพร	นำไปเผาให้เกือกห้องครัวป้องกันไวรัชญ์อ่อน ช่วยแก้หัวใจ
49	<i>Manihot esculenta</i> Crantz	Euphorbiaceae	-	มันเข้าปลาดิบ	พืชสมุนไพร	พักน้ำยา กาน
50	Unknown	Unknown	พอเหลือง	-	พืชสมุนไพร	เป็นพืชหายาก นำมากลูกปะระดับ
51	Unknown	Unknown	-	วัวเนื้า	พืชสมุนไพร	นำเข้ามาต้มกับน้ำดื่มน้ำเด็กให้ใช้ พืชนำไปในนาพูดกอบเก็บ

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อภาษาไทย	ประโยชน์พืช	วิธีการใช้
52	<i>Polygonum odoratum</i> Lour.	Polygonaceae	-	ผักไช่	พืชยาการ	ยอดอ่อนนำมากิน
53	<i>Polyscias fruticosa</i> (L.) Harms	Araliaceae	-	เม่นครุฑ	พืชปลูก	ยอดอ่อนนำมากิน
54	<i>Averrhoa corimbo L.</i>	Oxalidaceae	-	มะเดื่อย	พืชยาการ	ผลนำมา กิน
	<i>Pandanus amaryllifolius</i>	Pandanaceae	-	ใบเบก	พืชยาการ	ใบเม็กสีเหลือง นำมานำประ枯อบยาหาร
55	<i>Roxb.</i>					
56	<i>Capsicum annuum</i> L.	Solanaceae	-	พริก	พืชยาการ	ผลนำมาประ枯อบยาหาร
57	<i>Zephyranthes grandiflora</i>	Amaryllidaceae	-	บัวสิน	พืชใช้สอย	นำใบเป็นราก ควรกิน ทำให้ร้าว ควบไม่ลง
58	<i>Asplenium</i> sp.	Aspleniaceae	หนากะเพี้ย	-	พืชยาการ	ใบนำมาทำยาเพื่อแม่ลูกนำมาป่วยก้อนยาหาร แพทย์กระษ
59	<i>Aglaomorpha coronans</i> Copel.	Polypodiaceae	-	กุตตี้แมว	พืชใช้สอย	นำเข้ามากรองรังกันแมลงศีริน ช่วยทำให้น้ำเย็น
	<i>Cymbidium aloifolium</i> (L.)	Orchidaceae	-	กระเทง	พืชใช้สอย	
60	<i>Sw.</i>			ราชรอน	พืชยาการ	ปีกหน้าตั้นจากใบไปสู่ แก้ทุน้ำหนวก
	<i>Mentha cordifolia</i> Opiz ex	Lamiaceae	-	สมุนไพร	พืชยาการ	
61	Fresen					ใบใช้ประ枯อบยาหาร
62	<i>Passiflora laurifolia</i> L.	Passifloraceae	-	เงือกชา	พืชยาการ	ผลนำมา กิน
	<i>Erythrina subumbonata</i>	Fabaceae	-	หอยนางรม	พืชยาการ	
63	(Hassk.) Merr.					ยอดอ่อนนำมา กินกับน้ำพริก
64	<i>Solanum erianthum</i> D.Don	Solanaceae	-	ฝ่ามือ	พืชใช้สอย	ใช้รองร้าน้ำ
65	<i>Phyllanthus acidus</i> (L.)	Euphorbiaceae	-	มะขาม	พืชยาการ	ผลนำมา กิน

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อภาษาไทย	ประโยชน์พืช	วิธีการใช้
	Skeels					
66	<i>Muehlenbeckia platyclada</i> (F. Muell.) Meisn.	Polygalaceae	หัวเบลซ์	สะระภักดิน	พืชสมุนไพร	นำใบมาต้มกับน้ำเดือดแล้วแก้ว แก้พิษงูเห่า หรือนำรากมาทำเครื่องดื่มเพื่อแก้ไข้ นำรากมาทำให้ระเหยเมื่อเผาแล้วนำไปห่อข้าวต้ม
67	<i>Ahnstroemia nasutus</i> (L.) Kurz	Acanthaceae	หอยเชลล์	หอยทันตี้	พืชสมุนไพร	หั่นเป็นชิ้นนำไปโรยบนข้าว
68	<i>Sondoricum koetjape</i> (Burm. f.) Merr.	Meliaceae	-	กรวยห้อย	พืชสมุนไพร	เผาไปยาแก้ไข้
69	<i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle	Rutaceae	-	มะนาว	พืชสมุนไพร	มะนาวบดปะกอบข้าวหาร
70	<i>Elaeagnus latifolia</i> L.	Elaeagnaceae	เม็ดเชลล์	มะนาวจอด	พืชสมุนไพร	มะนาวยาแก้ไข้
71	<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R. Br.	Apocynaceae	น้อ	พุดคูตับบรรย	พืชสมุนไพร	บุหรี่อ่องถ้าต้มน้ำมาต้มกับน้ำเดือด หรือใช้เปลือกอ่องถ้าต้มน้ำมาต้มแล้วโรยเส้น ให้ดีเข้มข้น
72	<i>Coffea arabica</i> L.	Bubiliaceae	-	กาแฟ	พืชสมุนไพร	มะนาวมาทำเครื่องดื่ม
73	<i>Trevesia palmata</i> (Roxb. ex Lindl.) Vis.	Araliaceae	ตีกลองช์	ต้าหลองช์	พืชสมุนไพร	ผลกผละผลบานยาแก้ไข้
74	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd	Fabaceae	ตอกดอยดัง	ตอกคอกใต้	พืชสมุนไพร	ไม่เป็นยาแก้ร้อนใน รักษากายอ่อน
75	<i>Dracaena angustifolia</i> (Medik.) Roxb.	Asparagaceae	-	หมากผัดหมาก	พืชสมุนไพร	นำรากประดับ
76	<i>Luffa cylindrica</i> (L.) M. Roem.	Cucurbitaceae	-	ครอบผัก	พืชสมุนไพร	มะนาวบดปะกอบข้าวหาร
77	<i>Caryota mitis</i> Lour	Arecaceae	-	เม็งฟ้า	พืชสมุนไพร	หน่อออกอ่อนน้ำยาแก้ไข้

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อภาษาไทย	ประโยชน์พืชการ ใช้ประโยชน์ชนิด	วิธีการใช้
78	<i>Sambucus javanica</i> Rehm. ex Blume	Caprifoliaceae	-	ญี่ปุ่น	พืชยาการ	ยอดย้อมนำมายากิน
79	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	Araceae	-	บลอน	พืชยาการ	รากน้ำมันปะยางกอบยาการ
80	<i>Saccharum officinarum</i> L.	Poaceae	-	ข้าว	พืชยาการ	ลำต้นน้ำมายากิน
81	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt	Cucurbitaceae	-	ผักจี๊ด	พืชยาการ	ยอดย้อมนำมายากิน
82	Unknown	Unknown	-	ป้าน	ผักกาดใบ	ใบหั่นไปหั่นกุยชีน ผักนำไปหั่นจะขาด
83	<i>Bambusa</i> sp.	Poaceae	-	ไม้เลี้ยง	พืชใช้สอย	ไม้จักรลาม
84	<i>Carica papaya</i> L.	Caricaceae	-	มะละกอ	พืชยาการ	ผลน้ำมายากิน
85	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.	Meliaceae	-	สบัด	พืชยาการ	ยอดย้อมนำมายากิน
86	<i>Blumea balsamifera</i> (L.) DC.	Asteraceae	-	หนาด	พืชเพื่อกรรม	ใบใช้เป็นพืชกรรม
87	<i>Heliotropium</i> sp.	Boraginaceae	หอยโพเน็ช	กลุ่มหญ้า ขาวซ้า	พืชสมุนไพร	รากต้มน้ำดื่ม ใช้เก็บคนที่ไม่สบาย
88	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw) Britt. Rose.	Cactaceae	-	ผักกวนังคร	พืชยาการ	ผลน้ำมายากิน
89	<i>Saccharum officinarum</i> L.	Poaceae	หลอดข้าว	ข้อต่อ	พืชยาการ	ลำต้นน้ำมายากิน
90	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	Convolvulaceae	ฟูบ่า	มันเทศ	พืชยาการ	หัวน้ำมายากิน
91	<i>Musa chilocarpa</i> Back.	Musaceae	-	กล้วยร่องหรือ ประดับ	พืชปลูก ประดับ	ปลูกประดับ

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประโยชน์พืช	วิธีการใช้
92	<i>Flacourtie jongomas</i> (Lour.) Raeusch.	Salicaceae	-	พะบับไทย	พืชอาหาร	ผลไม้จากต้นประทุมไส้ดี้
93	<i>Croton</i> sp.	Euphorbiaceae	-	บล๊อกหลาง	พืชสมุนไพร	แก้ไข้ดีมีเดื่อง
94	<i>Glochidion</i> sp.	Euphorbiaceae	เม็ดพะ	ไทรรังค์	พืชอาหาร	ยอดต่อเนินนำมาใช้เป็นปลากะรงป่า
95	<i>Chrysophyllum cainito</i> L.	Sapotaceae	-	ผลปีบเมือง	พืชอาหาร	ผลบัวงามกิน
96	<i>Ficus</i> sp.	Moraceae	-	มะเดื่อ	พืชสมุนไพร	ผลต้นนำมากินช่วยป้องกันแมลงเรื้อรัง
	<i>Thysanocactys siamensis</i> Gamble	Poaceae	-	ไส้กระอก	พืชอาหาร	ผลต้นนำมารับประทานได้
98	<i>Canna indica</i> L.	Cannaceae	-	สาครุอยู่	พืชสมุนไพร	นำหัวมาต้มนำไปใช้เป็นต้มน้ำดื่มน้ำดีน้ำดันบำรุงกำลัง
99	<i>Ficus</i> sp.	Moraceae	เก็งจะกอก่อน	มะเดื่อ	พืชสมุนไพร	นำใบไปเผากุนซ่า พลั้งกับน้ำใช้พาร้อน
100	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	Myrtaceae	-	หว้า	พืชสมุนไพร	ผลลูกบัวงามกิน
101	Unknown	Unknown	ตือตือกอก	-	พืชสมุนไพร	ใบเมล็ดชม น้ำยอดกอกลมก้านเป็นสีกระษายน้ำ
102	<i>Ficus lacor</i> Buch.-Ham.	Moraceae	-	ผักเมือง	พืชอาหาร	ยอดต่อเนินนำมากิน
103	<i>Flacourtie indica</i> (Burm.f.) Merr.	Flacourtiaceae	-	มะก่วน	พืชสมุนไพร	เปลือกต่ำต้นนำมารับน้ำเพื่อเป็นยาบำรุงกำลัง
104	<i>Adenanthera pavonina</i> L.	Fabaceae	-	มะกรีดเขียว	พืชอาหาร-พืชสมุนไพร	ฝ่าอดอตต่อเนินกับน้ำพิกิ บำรุงเมล็ด
105	Unknown	Unknown	-	มะโอ	พืชสมุนไพร	รากฝ่าอดต้นนำมาย้อมกับกินผึ้ง ช่วยขับพิษ

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	วงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประโยชน์พืช	วิธีการใช้
106	<i>Ficus sp.</i>	Moraceae	หนามดึงดูด	หนามดึง	พืชยาการ	ผลนำมายกิน
107	<i>Ipomoea aquatica</i>	Convolvulaceae	-	ผักบุ้งน้ำ	พืชยาการ	นำมาประยุกษาอาหาร
108	<i>Jatropha curcas Linn.</i>	Euphorbiaceae	-	สาบต้า	พืชใช้เชื้อ	ใช้ทำน้ำมัน
	<i>Ageratina adenophora</i> (Spreng.) R.M.King	Asteraceae	-	สาบหมา	พืชสมุนไพร	นำไปใช้ห้ามเลือด แม้ดัน
110	<i>Justicia gendarussa</i> Burm.f.	Acanthaceae	-	ชาไก่ตัว	พืชยาการ	กินลดอัตราเต้น
111	<i>Sechium edule</i> Sw.	Aplidaceae	-	ชาโยเก้ด	พืชยาการ	ผลและยอดอ่อนนำมาประยุกษาอาหาร
112	<i>Loblab purpureus</i> (L.) Sweet	Fabaceae	บอนไซซ์	ถั่วแบบ	พืชยาการ	ผึ้งกัดน้ำรังประยุกษาอาหาร
113	<i>Zingiber officinale</i> Valeton	Zingiberaceae	ปีชีต้า	ใบเนยต้า	พืชสมุนไพร	เจ้าร้านประทานสดหรือต้มน้ำดื่มน้ำ รักษาระดับความชื้น
114			ข้อ	ปลอก	พืชใช้เชื้อ	เปลือกข้าวต้มให้เข้าเดือด
115	<i>Solanum indicum</i> L.	Solanaceae	ออกต้าร่าส์	มะละกวัวเขียว	พืชยาการ	ผลนำมายกอบอาหาร
116	<i>Persea americana</i> Miller	Lauraceae	-	กลิ้วคาไวต์	พืชยาการ	ผลนำมายกิน
117	<i>Cymbopogon citratus</i> Stapf.	Poaceae	-	กระเจ้า	พืชยาการ	ใช้ประยุกษาอาหาร
118	Unknown	Unknown	พอกนไมซ์	สาครุ	พืชยาการ	หัวนำมายกิน
119	Unknown	Unknown	-	ผลกานี้ดื้อ	พืชสมุนไพร	หัวใจดื้อ นำใบมาล้างสูบหรือกวนบุหรี่
120	Unknown	Unknown	-	ผลกานี้ดื้อ2	พืชสมุนไพร	นำใบมาต้มน้ำอาบ
121	<i>Syzygium</i> sp.	Myrtaceae	-	ยาฟู่	พืชยาการ	ผลนำมายกิน

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อภาษาไทย	ประโยชน์พืช	วิธีการใช้
122	<i>Solanum torvum</i> Sw.	Solanaceae	ผักกาด	มะเขือพวง	พืชอาหาร-พืชสมุนไพร	ผลไม้จากกิน ในใช้เป็นยาแก้อักเสบ
123	<i>Basella alba</i> L.	Basellaceae	-	ผักสีฟ้า	พืชอาหาร	ยอดอ่อนนำมาประกอบอาหาร
124	<i>Curcuma xanthorrhiza</i> Roxb.	Zingiberaceae	-	ข่านาข่าเหลือง	พืชสมุนไพร	เห็ดข่าแก้ต้อจีบ ห้องมีด
125	<i>Ocimum basilicum</i> L.	Lamiaceae	-	โหระพา	พืชอาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
126	<i>Ocimum sanctum</i> Linn.	Lamiaceae	-	กระเพราดำ	พืชอาหาร	ใช้ประกอบอาหาร
127	<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae	-	หนี้น้ำเข็นนิ่ม	พืชสมุนไพร	นำมาต้มกับยาดื่มน้ำร้อนช่วยให้หายเรื้อรัง
128	<i>Amaranthus viridis</i>	Amaranthaceae	-	ผักโภช	พืชอาหาร	ยอดอ่อนนำมาปรุงอาหารเป็นผักกินได้
129	<i>Zingiber</i> sp.	Zingiberaceae	-	ญี่ปุ่นขาว	พืชสมุนไพร	เห็ดท่อน้ำดื่ม แก้ไข้กระเพาะ
130	<i>Paris polyphylla</i> Smith	Trilliaceae	-	ศีนต้อดอย	พืชสมุนไพร	พื้น้ำดินเป็นอาบากูราก้าลัง หัวแมลง
131	Unknown	Unknown	ยอดเขียวแซะ	หนี้น้ำร้อน	พืชสมุนไพร	นำมาต้มให้เข้ม
132	<i>Annona reticulata</i> L.	Annonaceae	-	เนื้อสีเงิน	พืชอาหาร	ผลไม้ฉาน
133	<i>Aspidistra sutepensis</i> K.Laren	Convallariaceae	-	ลือสา	พืชอาหาร	ยอดอ่อนนำมาปรุง

ตาราง ชื่อชุมชนพืชและภาระใช้ประโยชน์ที่กำลังพบบริเวณป่าทุ่ง (ป่าเหลบ) บ้านหัวเรือค่าง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพืชเมือง	ชื่อสามัญ	ประเภทการใช้ประโยชน์	ธุรกิจใช้
1	Unknown	Unknown	ชาบูบูด	-	พืชสมุนไพร	ใช้ชุดกันหนาวໄศตุ๊ โดยหน้ากากจะใส่ใช้ในหน้าฝนจะใช้รากพืชอ่อนๆ แก้น้ำเปื้อน
2	Unknown	Unknown	เพลาไคร้ตุ๊	-	พืชสมุนไพร	ใช้ชุดกันหนาวอ่อนๆ โดยหน้ากากจะใส่ใช้ในหน้าฝนจะใช้รากพืชอ่อนๆ แก้น้ำเปื้อน
3	Pentaspadon velutinus	Anacardiaceae	หมาบันนี	เศษหินงาม	พืชยาหาร	ผ่านเข้าไปย้อมนำมานำมา制药หรือขูดกินกับน้ำพริก
4	Curculigo latifolia Dryand. var. latifolia	Hypoxidaceae	-	ว่านสากระดึง	พืชใช้ลดไข้	ใบนำเข้ามาต้มกับห้องเย็นคล้ำ เพื่อไม่ให้บริเวณน้ำติดตื้อ
5	Desmodium sp.	Fabaceae	ใบสะฟังไก	เกลี้ยงปลาปูรุ	พืชสมุนไพร	นำรากมาต้มนำไปต้ม รักษาอีนชาด
6	Alpinia galanga (L.) Willd.	Zingiberaceae	พะยอมก่อ	ช่า	พืชยาหาร-	ตอกน้ำขี้กิน ผลนำมายำ พัฒนาให้รีบดองกิน แก้ร้อนใน แก้ท้องทึบ
7	Unknown	Unknown	เหงลือด	-	พืชสมุนไพร	นำเข้ามาต้มกับน้ำเดือนนำไปต้มน้ำต้ม หรือต้มเครื่อให้เป็นน้ำหมกแล้วกินน้ำยากรอบหายใจ ลดอย่างที่
8	Schleichera oleosa (Lour.) Oken	Sapindaceae	พีกุโพ	มะลิคาย	พืชสมุนไพร	ใช้รากไปต้มคลายเรื้อรัง
9	Unknown	Unknown	ยอดกระซิบปู่	-	พืชสมุนไพร	ให้ร่วงเก็บพืชถิ่น 3 ชนิด นำรากมาต้มน้ำต้มให้สีเหลือง รักษาโรคตัวพัวพาร บล็อกอ่อนให้ร้อนลงในร่างกาย
10	Unknown	Unknown	เมล็ดควา	-	พืชสมุนไพร	พืชดันบัวแม่น้ำต้มน้ำต้ม ใช้รากมาต้มเมื่อยันหัวในคนตื้ออย่าง ให้เมล็ดกับคนสูบยาชา
11	Unknown	Unknown	มากวยมี	-	พืชสมุนไพร	นำรากมาต้มน้ำต้ม ให้เป็นตัวเสื่อมเรือง ช่วยกันพิษของกิน

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประบन្តกการ ใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
						อาหารหรือยาเรื้อรังสำหรับผู้ป่วย
12	Unknown	Unknown	ขี้ต้มยำบัว	พืชสมุนไพร	ใบนำกลิ่นอบแห้ง	ใบนำกลิ่นอบแห้ง
13	Unknown	Unknown	เม็ดที่	-	พืชสมุนไพร	ยอดอ่อนนำมาทำไฟช่า ให้ร้อนเปรี้ยว
14	<i>Cycas pectinata</i> Griff.	Cycadaceae	-	บรรจุชา	พืชสมุนไพร	นำกลิ่นอบแห้ง
	<i>Lygodium polystachyum</i> Wall.Ex Moore	Schizaeaceae	ต้นไหง่า	ย่างเฉินกา	พืชสมุนไพร พืชยาหาร	รากนำม้าต้มน้ำเดิมแก้ไอ ยอดอ่อนนำไปรักษาวนไช้แทนผงชูกำพร้าวหากินกับน้ำพริก
16	Unknown	Unknown	หลอกอย่าง	-	พืชสมุนไพร	ใช้เพลี้ยต้มน้ำเดิม รักษาภูมิคุ้มกันภาระ
17	Unknown	Unknown	หลอกดี	-	พืชใช้เชยูล	มีกลิ่นเฉพาะ ใช้เพลี้ยเปรี้ยว ถากเนาบดเป็นกาวราคายหัว (ถากเนาแล้วต้มน้ำเดิม) เม็ดว่านหางจระเข้ใส่รากเสือต
18	<i>Thysanolaena latifolia</i> (Roxb. ex Hornem.) Honda	Poaceae	แมกเม	ก่ง	พืชสมุนไพร	ใช้รากนำม้าเคียงอ่อน ราดาใช้เป็นยาเรื้อรังหายใจได้
19	<i>Cyperus triofolatus</i> (Boeck) Kern	Cyperaceae	มะระโค	หนูๆ สามเหลี่ยม	พืชสมุนไพร	นำรากมาใช้ร่วมกับกระเทียม รักษาโรคกระเพาะ
20	Unknown	Unknown	หลอดด้า	-	พืชสมุนไพร	ใช้อบสมุนไพร
21	Unknown	Unknown	หลอดสูด	-	พืชสมุนไพร	คบเพลี้ยใช้กินกับหมากหรือใช้อบสมุนไพร
22	Unknown	Unknown	เม็ดเงิน	-	พืชสมุนไพร	นำรากมาต้มน้ำเดิม ใช้รักษาอาการเจ็บไม่มีมีแมลง ช้ำกิน
23	Unknown	Unknown	เม็ดเจ้าของดี	-	พืชสมุนไพร	นำไปล้างหน้าแก้ไข้ดีด้า เป็นก้องผีรักษาวนน้ำลายและน้ำ
24	Unknown	Unknown	ยอดกรวยซี๊ด	-	พืชสมุนไพร	นำไปล้างหน้าแก้ไข้ดีด้า

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประบन্ধการใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
25	Unknown	Unknown	สับเมืองช้าง	พืชสมุนไพร	นำรากอ่อนมาคลุกขานหรือกินสด ผูกต้นไว้บนเครื่อง	
26	<i>Scleropyrum pentandrum</i> (Dennst.) Malib.	Santalaceae	หินป่า	มะไฟแพะ	พืชสมุนไพร	ผักป่าเผา โรยเก้า
27	Unknown	Unknown	เห็ดลังปะ	-	พืชสมุนไพร	เห็ดลังปะ (น้ำขาว) ใช้คู่กับชู (น้ำผล) เทน้ำออกค้าดัน นำมาต้มน้ำอาบ แก้ฟื้นบวม
28	<i>Leea rubra</i> Blume ex Spreng.	Vitaceae	ผลปอกตี	เจี๊ยะ	พืชสมุนไพร	ใช้รากใบเพื่อรวมกับชู และเคลือบปอ แก้ตัวบวม
29	Unknown	Unknown	แมลงเนนา	-	พืชสมุนไพร พืชยาหาร	นำเมล็ดน้ำดันน้ำที่เมล็ดหรืออาบ รักษาไว้ให้ติดอัคเสบเป็นผลลัพธ์ตามความต้องการให้มีการหายเร็ว
30	Unknown	Unknown	เมืองปี้	-	พืชสมุนไพร	นำเกลือร้อนดันน้ำที่เมล็ดรวมกับชู เอามาใส่ในช่อง ช่วยปารุงเมือก
31	Unknown	Unknown	กอกน	-	พืชสมุนไพร	นำเป็นเชือกค้าดัน น้ำย่างจากค้านอ่อนหรือยอดอ่อน หาแมลงน้ำร้านใน
32	Unknown	Unknown	ไจดันเมืองห่า	-	พืชสมุนไพร	ให้คนใช้รากค้างคาว แล้วถักน้ำที่รากและเปลือกต้น กอกกอกเรือน
33	Unknown	Unknown	เมืองวอ	-	พืชสมุนไพร	ใช้ต้นน้ำมาคลุกเมล็ดหรือใช้สด ต้มกับน้ำเด็กน้ำซุปชาทุ่งเดินบันไดเพื่อเน้น
34	Unknown	Unknown	เมืองปะกี	-	พืชสมุนไพร	ต้มเครื่องบบมาคลุกน้ำที่เมล็ดเข้มข้น
35	Unknown	Unknown	เมืองกระดา	-	พืชสมุนไพร พืชยาหาร	ผลน้ำยาหันให้ไปเมล็ดน้ำนมที่น้ำดื่มน้ำทึ่น ช่วยบำรุงน้ำดื่ม
36	Unknown	Unknown	ๆ	-	พืชสมุนไพร	เปลือกเมล็ดและพวนค้าดันน้ำดันน้ำที่เมล็ดคนที่กรวยสูกหัก (แผนกน้ำน้ำยาต่อกรวยสูกหัก โน๊กไว้ใช้)

ลำดับ	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อวงศ์	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ประบनพการ ใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
						ร่วมกับภาคอีสาน
37	Unknown	Unknown	ไม่ทราบ	-	พืชสมุนไพร	เปลือกต้นนำมาทำทูบใช้ห่ออ่อน ผ้าใบใช้ทำในปากเพื่อกัด เจ็บสืบต่อจากน้ำนม และคนสูงอายุนำไปกินดับหนาว



ตาราง ข้อมูลชนิดพืชและการใช้ประโยชน์ที่ได้รับจากภายนอกในโรงเรียนบ้านหัวหอย ตำบลคเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	ชื่อพืชเมือง	ชื่อภาษาไทย	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประเภทการใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
1	-	พุดตัดบารม	Apocynaceae	<i>Alistonia scholaris</i> (L.) R. Br.	พืชสมุนไพร	เปลือกต้นใช้ห่มน้ำฝน รากใช้ยาเชื้อแมลงสาบ แก้หัวใจฟ้า ใบใช้ยาแก้แพลงก์ที่เป็นพุ่มหน่อ ช่วยให้แพลงก์หายเร็ว
2	-	ไม้หนึ้งต้า	Poaceae	<i>Bambusa ventricosa</i> McClure.	พืชสมุนไพร	ใบใช้เป็นยาลับท่อโภตที่เคระซู รากใช้เป็นยา ร่วงบันยาดับโรคที่เคระซู
3	-	ซันเก้าหอยเหต	Oleaceae	<i>Fraxinus griffithii</i> C.B. Clarke	ไม้ใช้เชือก-พืช ปูกูประดับ	เนื้อไม้ใช้เชือก แข็งทนทาน นิยมใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ภายในบ้าน และใช้ปูกูประดับ
4	-	กระถินนวงต์	Fabaceae	<i>Acacia auriculiformis</i> Cunn.	ไม้ใช้เชือก	เนื้อไม้ใช้เชือกยาน ทำกิน ต่อรัตนเจษฐ์ และ วัสดุศิลปะหัวบุสสักทรงกระบอกเมืองรายหาด
5	-	柰-เชือก	Rosaceae	<i>Pyrus pyriflora</i> L.	พืชอาหาร-พืช สมุนไพร	ผลใช้รับประทาน มีสรรพคุณช่วยเร媪เริ้าง คุ้มครอง ช่วยบรรเทาอาการเข็บบัวบัวด้วงๆ เนื้อไม้ใช้เชือกตีน ใบเป็นยาต้านไข้เป็นยาแก้ ไข้เด็กหน้าอกอกเกี้ยวน บำรุงห้อง白白 ยาดาย พยาธิ
6	-	ໄหร	Euphorbiaceae	<i>Suriopoda multiflora</i> Ball.	พืชสมุนไพร	ดอกใช้ประกอบสมุนไพร รากใช้ยาอาการไอ รากสด ใช้ลอกรากใช้ในเชื้อร่วนกับใบกานูดานเป็นยา รักษาคางคุม
7	-	ชมพู	Malvaceae	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	พืชสมุนไพร	

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	วงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประโยชน์การใช้ ประโยชน์	วิธีการใช้
8	-	ชากระ	Verbenaceae	<i>Duranta erecta</i> L.	พืชป่าทุกประถัม	ใช้ปลูกประถัม
9	-	ถือศรีบันพี	Annonaceae	<i>Polyalthia longifolia</i> Benth. Hock.f. var. <i>pandurata</i>	พืชป่าทุกประถัม	ใช้ปลูกประถัม
10	-	กระเบื้องยักษ์	Fabaceae	<i>Leucoadenia leucocephala</i> (Lam.) de Wit	ไม้ไผ่สัก	เนื้อไม้ใช้ทำเฟิน เสื้อกกระชาย ปููกเป็นแนว หินไฟ-ก้อนละเอียด
11	-	มะม่วง	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica</i> L.	พืชอาหาร-พืช สมุนไพร	ผลใช้รับประทาน เปลือกลำไยใช้ต้มน้ำเพื่อฟื้น หายใจ โรคคอตีบ ใบป่านกแม่น้ำเพื่อฟื้นหายใจ อาการสำลักยกเส้นเรือรัก
12	-	ชาบู	Moraceae	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	พืชอาหาร-พืช สมุนไพร	ผลใช้รับประทาน ในส่วนน้ำม้าค่าให้รับเชิงด ใช้ผลผลิต ยางผลใช้พรมผลักกับรวมอีกเศษ-มี หนามชี้ช้าง รากต้มน้ำเพื่อแก้ก้อนเรือ
13	-	สองเหรา	Meliaceae	<i>Aquilaria indica</i> A.Juss.	พืชอาหาร-พืช สมุนไพร	ยอดอ่อนและดอกทรงพีร์รับประทานสดกับ สาบ เปลือกลำไยนำไปเป็นยาแก้ไข้ไข้ร้อนวัวหนัง อย่างมาก ที่รากอ่อนนำมาตีบเรียวช่วยให้ฟื้นและ เพิ่มกลิ่นกาย
14	-	พร้า	Myrtaceae	<i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels	พืชอาหาร-พืช สมุนไพร	ผลออกใช้รับประทาน เปลือกภายในเคลือบมีการ ขูดคลอน้ำค้างในเสื่อม

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประบन্ধการใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
15	-	นางอยุ่นสีทอง ไก่ร่าง	Rosaceae	<i>Prunus cerasoides</i> D.Don	พืชสมุนไพร-พืช ประปะรังพั่ง	หากนำมาต้มร่วมกับรากโคลิโน่สูตรนี้ ที่มีน้ำดัน มาหัวใจเมื่อถูก เนื้อของล่าดันพองเหล้าแล้วเป็น ชาป่ารุ่งฟ้าสัก และใช้ปลูกประดับ
16	-	ส้มโอ	Rutaceae	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merrill	พืชอาหาร-พืช สมุนไพร	ผลให้รับประทาน มีสรรพคุณช่วยเรื่องการเดิน ในร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงของโรคเมริง เบื้องครึ่งและเป็นส่วนป้องกันของยาหยอด ยาอีกรายการไว้อีกด้วย หน้าร้อนคลายร้อน ใจ เย็น ศรีษะได้ออกเหื่อน
17	-	ลิ้นไย	Sapindaceae	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	พืชอาหาร	ผลให้รับประทาน
18	-	ชาดอกน้ำเงิน	Boraginaceae	<i>Commonia retusa</i> (Vahl) Masam.	พืชปฎิภัณฑ์-พืช สมุนไพร	ใช้ใบปลูกประดับ คงอยู่ชั่ว千古สามารถทนต่อ อากาศร้อน ราคาใช้รักษาราคาใช้ ใบใช้รักษา โรคทางหัวใจ ผู้รีบินใน ลดความดันโลหิต สูงอย่างดี
19	-	ใบแทน	Euphorbiaceae	<i>Crotonum variegatum</i> Blume	พืชปฎิภัณฑ์-พืช อาหาร และ พืชสมุนไพร	ใช้ใบปลูกประดับ ยอดอยู่บนไม้มากางหรือ รับประทานผลกับลูก ในน้ำยาทาให้รักษา ห้องน้ำ แก้ไข้ร้อนเท้าและดินน้ำร้อนๆ
20	-	หนามาลง	Caesalpiniaceae	<i>Tamarindus indica</i> L.	พืชอาหาร-พืช สมุนไพร	ใบต้มและรากใช้รักษาโรค แก้ไข้ร้อนเท้าและดิน ห้องน้ำ แก้ไข้ร้อนเท้าและดินน้ำร้อนๆ

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประบन্ধการใช้ ประโยชน์	วิธีการใช้
21	-	หลุญา	Rhamnaceae	<i>Ziziphus</i> วงศ์มหาพร Lmk.	พืชอาหาร-พืช สมุนไพร	ผลใช้รับประทาน ผลมันมันและใบนำมาทำ เป็นชา ต้มแกง
22	-	กาแฟ	Rubiaceae	<i>Coffea arabica</i> L.	พืชอาหาร-พืช สมุนไพร	ผลสูกนำ去做เครื่องดื่ม กาแฟมีสรรพคุณ ช่วยลดอาการหงุดหงิด ช่วยลดความเมื่อยล้า โรคอัลไซเมอร์ แก้อาการปวดศรีษะ ช่วยลด ความเสี่ยงโรค痴呆เรือง โรคเบาหวาน ผู้หญิง ตั้งครรภ์ ฯลฯ
23	-	วาสนา	Agavaceae	<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker-Gawel.	พืชป่าไม้ประดับ- พืชสมุนไพร	ใช้ปลูกประดับ ในใช้แก้อาการปวดหัว රาก ใช้ชักษาอาการปวดเว้าคลอกคลอน
24	-	ปีกกาลัวร์ต	Strelitziaceae	<i>Strelitzia reginae</i> Banks ex Dryand.	พืชป่าไม้ประดับ	ใช้ปลูกประดับ
25	-	ปีบฉลวย	Lamiaceae	<i>Clerodendrum paniculatum</i> L.	พืชอาหาร-พืช สมุนไพร	ยอดอ่อนนำไปประกอบอาหาร เช่น แกง ใบ นำมาทำสำลือใช้แก้ไข้ต้นบาน ราก ดอก และ ลำต้นแก้พิษแมลงตัวเดือย และช่วยลดไข้ยับ ในเด็กเล็ก
26	-	Unknown!!	Unknown	-	-	-
27	-	ฟ้าฟู	Lythraceae	<i>Duabanga grandiflora</i> Walp.	ไม้ใช้สอย	เนื้อไม้ใช้รังน้ำ
28	-	ป้านคนกากย์	Agavaceae	<i>Agave</i> sp.	พืชป่าไม้ประดับ	ใช้ปลูกประดับ

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประบन্ধการใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
29	-	เมียง	Dipterocarpaceae	<i>Dipterocarpus obtusifolius</i> Teijsm. Ex Miq.	ไม้ใช้สอย	เนื้อไม้ใช้รากหัวบัน ใบใช้ห่ออาหารและต่อช่องเพาะพันธุ์ในกล้อง
30	-	ถั่วเหลือง	Fabaceae	<i>Senna spectabilis</i> (DC.) Hayn & Barneby	พืชอógานไฟ	ใช้รากลดครุณกับเบื้อง ໄກ หรือต้มๆ กินบำรุงกำลังและการป้องกันไข้
31	-	ถั่วเมือง	Fagaceae	<i>Costonopsis acuminatissima</i> (Blume) A.DC.	พืชอ Rodràกษา	ผลนำใบตัด รับประทานเนื้อด้านใน เนื้อไม้เป็นเม็ดเนื้อแข็ง ใช้ลวกหัวบัน
32	-	ตะขะมุข	Euphorbiaceae	<i>Macaranga denticulata</i> (Blume) Muell. Arg.	ไม้ใช้สอย	เนื้อไม้ใช้รากหัวบัน
33	-	ชาฟ้า	Theaceae	<i>Schima wallichii</i> choisy	ไม้ใช้สอย-พืชสมุนไพร	เนื้อไม้ใช้รากหัวบัน รากและลำต้นต้มน้ำดื่มน้ำดื่มรักษาโรคเป็น
34	-	บานหมอก	Meliaceae	<i>Toona ciliata</i> M. Roem.	ไม้ใช้สอย	เนื้อไม้ใช้รากหัวบัน
35	-	บุราลิบตี้	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	ไม้สมุนไพร	เนื้อไม้ใช้รากหัวบัน เป็นยาแก้ไข้ ขับลมหายใจ บรรลุผลการใช้อาหารสับ
36	-	Unknown2	Unknown	-	-	-
37	-	กล้วยถุงซี่	Ebenaceae	<i>Diospyros glabra</i> Roxb. Lacé	พืชอ Rodràกษา-ไม้ใช้	ผลลูกใช้รับประทาน เนื้อไม้มีเปลือกเนื้อแข็ง บุบผู้ใช้รากหัวบัน
38	-	Unknown3	Unknown	-	-	-
39	-	สนเข็น	Cupressaceae	<i>Juniperus chinensis</i>	พืชป่าภูเขา	ใช้ปลูกประดับ

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประบन്ധการใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
40	-	กาแฟสด	Fabaceae	<i>Albizia odoratissima</i> (L.f.) Benth.	นำไปต้ม-พิช อนุนพิเพร	เนื่องไม่ใช้สักวัวบ้าน นำเบเกอกลั่นมาต้มกับเม็ด ผลลัพธ์ให้เป็นปาก แก้อาการปวดท้อง
41	-	ชาเขียว	Mimosaceae	<i>Acacia pennata</i> (L.) Willd. subsp. <i>insignis</i> (Lace) I.C.	พิชเฉพาะ	ยอดอ่อนนำมาปรุงกับอาหาร
42	-	Unknown4	Unknown	-	-	-
43	-	มะละกอ	Caricaceae	<i>Carica papaya</i> L.	พิชเฉพาะ-พิช อนุนพิเพร	ผลไม้นำไปประกอบ ผลลูกน้ำใช้รากหอยแมลง ไครคือต้มออกเดนมไว้ต้ม ยางจากผลต้มซึ่งอาจ มียาเสียร้าย รากใช้ขันบังกะโล
44	-	ชาโค	Caesalpiniaceae	<i>Bauhinia purpurea</i> Linn.	พิชเฉพาะ-พิช อนุนพิเพร	ยอดอ่อนนำมาประกอบหรือนำไปประกอบสกัดกัน ออก ใบพื้นบ้านที่เมืองกีด คลอกเป็นกระษายกัน พิชใช้ รากต้มเป็นยาเรยบ
45	-	กล้วยน้ำว้า	Musaceae	<i>Musa sapientum</i> Linn.	พิชเฉพาะ-พิช อนุนพิเพร	ผลลูกน้ำนำไปประกอบได้ดีควร หลอกลูกน้ำต้มแล้วโรยท้องเมื่อ โรคกระเพาะ อาหาร ใบกล้วยน้ำว้าจะเมื่อย ช่วยก้ามเมื่อย รักษากำจัดปัสสาวะ แก้ท้องทันความอืดหนัง
46	-	Unknown5	Unknown	-	-	-

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประบन্ধการใช้ประโยชน์	วิธีการใช้
47	-	สารตี	Guttiferae	<i>Mammea siamensis</i> Kosterm.	สมุนไพร	ผลออกดอกออกเมล็ดใช้เป็นยาหยอดน้ำรักษาไวรัส ผลสุกหั่นปะทานนำไปให้รากหัวเป็นยาบำรุงท้อง ที่น้ำใช้รักษาระคัดโนกติด
48	-	บีปี	Bignoniaceae	<i>Millettia hortensis</i> L.f.	พืชปลูกประดับพืชสวนป่าไม้	ใช้ปลูกประดับ ใบเขียวเข้มพันธุ์บีปี ใบเข้มงวดที่สูบแทนผึ้ง ช่วยขยายพืชเชิง แมตตอกบีติด
49	-	หมอกาวา	Fabaceae	<i>Butea monosperma</i> (Lam.) Taub.	พืชปลูกประดับพืชสวนป่าไม้	ใช้ปลูกประดับ แมตตอกใช้รักษาเรื้อรัง คลายไข้เจ็บ ปีกสวยงาม
50	-	แมปปี้หอม	Hamamelidaceae	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	พืชปลูกประดับไม้ใช้สอย	ใช้ปลูกประดับ เนื้อไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
51	-	Unknown#6	Unknown	-	-	-
52	-	มะเดื่อ	Moraceae	<i>Ficus</i> sp.	พืชลูกผสมผลสัตต์ รับประทานแก้ท้องร้าว ช่วยขับกากผล เป็นยาสมาน รากเป็นยาแก้ไข้ ผลช่วยขับลมหายใจ	
53	-	ราชพฤกษ์	Myrtaceae	<i>Syzygium</i> sp.	พืชออกดอก	ผลออกให้รับประทาน
54	-	ฟ้า	Bombacaceae	<i>Bombax ceiba</i> Linn.	พืชออกผล-ไม้ใช้	เนื้อไม้เป็นไม้เบ็ดอ่อน ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์บางชนิด คงทนนำไปปักกากพังพัง ทากน้ำได้ยืน
55	-	ราชบินเด็จ	Moraceae	<i>Ficus</i> sp.	พืชปลูกประดับ	ใช้ปลูกประดับ ให้ร่มเงา

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประโยชน์ทางการใช้ ประโยชน์	วิธีการใช้
56	-	เลี้ยงร้าง	Arecaceae	<i>Caryota mitis</i> Lour.	พืชป่ารก/ประทับ	ใช้ปููกะร่วงทึบ
57	-	Unknown?	Unknown		-	-
58	-	มะขามดด	Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus latifolia</i> L.	พืชออกดอก-พืช ออกใบขาว	ผลลูกนำไปรับประทาน ผลเป็นยาจ้ำสกัด มาบินและห้องเรียนเสียลักษณะเด็ก
59	-	ลิลล่าพี	Apocynaceae	<i>Plumeria alba</i> L.	พืชป่ารก/ประทับ	ใช้ปููกะร่วงทึบ
60	ปาล์มเขียวสะสง	บีญา	Arecaceae	<i>Phoenix loureiri</i> Kunth	พืชป่ารก/ประทับ	ใช้ปููกะร่วงทึบ
61	ชาปี		Magnoliaceae	<i>Michelia alba</i> DC.	พืชป่ารก/ประทับ- พืชสมุนไพร	ใช้ปููกะร่วงทึบ นำใบมาต้มน้ำดื่มแก้ไข้ รักษา อาการหลอนทดสอบยาด้วยตนเอง นำมันจากตอกให้เข้า มาบีบดครีบชี้ชี้ และดูดบัว
62	-	เมฆหนาม	Anacardiaceae	<i>Pentaspodion velutinum</i> Hook.f.	พืชป่ารก/ประทับ	ใช้ปููกะร่วงทึบ
63	-	ฟ้า	Apocynaceae	<i>Nerium oleander</i> L.	พืชป่ารก/ประทับ	ใช้ปููกะร่วงทึบ
64	ไทรชัย		Elaeocarpaceae	<i>Elaeocarpus grandiflorus</i>	พืชป่ารก/ประทับ- พืชสมุนไพร	ใช้ปููกะร่วงทึบ คลอกใช้ในพืชเชือคน้ำดำหัวช่อ เพศคากล่องกรานต์
65	-	หล้ากาหันเล็ก	Dracaenaceae	<i>Dracaena angustifolia</i> Roxb.	พืชออกดอก	คลอกนำไปลวกกินกับน้ำพริก หรือนำไปเผา คลอกนำไปกินหรือรับประทาน มีรสหวาน
66	-	ฟ้าจี๊ด	Solanaceae	<i>Datura metel</i> L.	พืชป่ารก/ประทับ	ใช้ปููกะร่วงทึบ แล้วบีบตอกดูดก่อนกินกากะร่วงทึบ นำ ลงในน้ำเพื่อให้เหลว บีบกากะร่วงทึบ

ลำดับ	ชื่อพื้นเมือง	ชื่อสามัญ	ชื่อวงศ์	ชื่อวิทยาศาสตร์	ประโยชน์การใช้ ประโยชน์	วิธีการใช้
67	-	แม้ว	Rutaceae	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.	พืชป่ากุ่มทึบตัน- พืชสมุนไพร	ใช้ป่ากุ่มทึบตัน มีสรรพคุณเป็นยาขับ ปัสสาวะ
68	-	หลังฟ้ารี้	Amaryllidaceae	<i>Crinum asiaticum</i> L.	พืชป่ากุ่มทึบตัน- พืชสมุนไพร	ใช้ป่ากุ่มทึบตัน ในภาคตอนใต้ที่รีโอน แล้วใช้ พันเรือเมที่ปลด บรรลุผลของการปลด
69	-	คลอกา	Zingiberaceae	<i>Effingeria elatior</i> (Jack) R.M. Smith	พืชป่ากุ่มทึบตัน	ใช้ป่ากุ่มทึบตัน
70	-	หมุด	Rubiaceae	<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis.	พืชป่ากุ่มทึบตัน- พืชพืชกรรม	ใช้ป่ากุ่มทึบตัน คงแก่น้ำใบใช้ในพืชกรรม
71	-	บานบุรี	Apocynaceae	<i>Allamanda cathartica</i> L.	พืชป่ากุ่มทึบตัน	ใช้ป่ากุ่มทึบตัน
72	-	เยาวราช ปะงัตบัน	Passifloraceae	<i>Passiflora</i> sp.	พืชป่ากุ่มทึบตัน	ใช้ป่ากุ่มทึบตัน
73	-	หมายเมือง	Arecaceae	<i>Cyrtostachys renda</i> Blume	พืชป่ากุ่มทึบตัน	ใช้ป่ากุ่มทึบตัน
74	-	ศรีโคตรี	Malvaceae	<i>Pochia aquatic</i> <i>Rhipsalis exaltata</i> (Thunb.) Rehder.	พืชป่ากุ่มทึบตัน- พืชอ่อนไหว และ [*] พืชสมุนไพร	ใช้ป่ากุ่มทึบตัน ผลนำ้าไปประกอบอาหาร ผลก่ออ่อนนำ้าใบรับประทานได้
75	-	ตุ้ง	Arecaceae		พืชป่ากุ่มทึบตัน	ใช้ป่ากุ่มทึบตัน