

ภาคผนวก

แบบประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยี

1. โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

หัวข้อ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
ประเมินวิธีการจัดการฟักทองญี่ปุ่น					
1. การใช้ปัจจัยการผลิต (ได้แก่ ปุ๋ยโดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก ฮอร์โมน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ)					
- ใช้ปุ๋ยโดโลไมท์ปรับสภาพดินก่อนปลูกพืช					
- ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่อนุญาตให้ใช้					
- ใช้สารชีวภัณฑ์ (จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์) ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฟลอร์แบค ปีเค 33 ฯลฯ					
- ปุ๋ยหมักช่วยปรับโครงสร้างดิน ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์					
- เชื้อราไตรโคเดอร์มามีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางดิน เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยว					
- เชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้ง่ายและสะดวก					
2. วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช					
- บี้หรือทำลายแมลงศัตรูพืชด้วยมือ					

1. โครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (ต่อ)

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

หัวข้อ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
- กำจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของศัตรูพืช					
- เก็บใบที่เป็นโรคทิ้งนอกแปลงหรือเผาทำลาย					
- ทำลายซากพืชที่เป็นโรคหลังการเก็บเกี่ยว					
3. วิธีเพิ่มปริมาณผลผลิต					
- ปุ๋ยหมักช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต					
- ฮอร์โมนไข่ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต					
4. ผลสำเร็จจากการปฏิบัติ					
- การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำ ช่วยลดการระบาดของศัตรูพืช					
- เพิ่มความปลอดภัยให้แก่เกษตรกร และผลผลิต					
- การใช้สารชีวภัณฑ์เป็นการรักษาสีสิ่งแวดล้อม (ดิน-น้ำ)					
- เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร					
- ผลการวิจัยสามารถนำไปปรับใช้ได้					

ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

.....

.....

2. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ฮ่อง อำเภอสองยาง จังหวัดตาก
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

หัวข้อ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
1. ประเมินการจัดการพืชผักที่เหมาะสม					
1.1 การปลูกพืชผักหมุนเวียน					
- ช่วยลดการระบาดของศัตรูพืช					
- เพิ่มรายได้ ลดความเสี่ยงจากการขาดทุน					
1.2 การใช้ปัจจัยการผลิต (ได้แก่ ปุ๋ยโดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ)					
- การใช้ปุ๋ยโดโลไมท์ก่อนปลูกพืช ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดของดิน					
- การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่อนุญาตให้ใช้					
- ปุ๋ยหมักช่วยปรับโครงสร้างดิน ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์					
- เชื้อราไตรโคเดอร์มามีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางดิน เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยว ได้					
- เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถใช้ได้ง่ายและสะดวก					
1.3 วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช					
- บี้หรือทำลายแมลงศัตรูพืชด้วยมือ					
- กำจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของศัตรูพืช					

2. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่ฮ่อง อำเภอสองยาง จังหวัดตาก (ต่อ)

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

หัวข้อ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
- เก็บใบที่เป็นโรคทั้งนอกแปลงหรือเผาทำลาย					
- ทำลายซากพืชที่เป็นโรคหลังการเก็บเกี่ยว					
- ใช้สมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม					
- ใช้สารชีวภัณฑ์ (จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์)					
ได้แก่ ปีโตรเลียมสเปรย์ออยล์ ฟลอร์แบค บูเวริน ปีเค 33 ฯลฯ					
1.4 วิธีเพิ่มปริมาณผลผลิต					
- ปุ๋ยหมักช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต					
- น้ำหมักชีวภาพช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต					
1.5 ผลสำเร็จจากการปฏิบัติ					
- วิธีการจัดการพืชผักปลอดภัยต่อผลผลิต ผู้ผลิต และผู้บริโภค					
- การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำช่วยลดการระบาดของศัตรูพืช					
- การใช้สมุนไพรและสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม					
- การเตรียมปัจจัยการผลิตใช้เอง เช่น ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต					
- การปลูกพืชผักช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร					

2. โครงการขยายผลโครงการหลวงแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (ต่อ)

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

หัวข้อ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
- การเตรียมวัสดุเพาะกล้าเองและการเพาะกล้าแบบประณีต ทำให้ประหยัดต้นทุนการเพาะกล้า สะดวกต่อการดูแลรักษาต้นกล้า และสามารถวางแผนการผลิตได้					
- ผลการวิจัยสามารถนำไปปรับใช้ได้					

ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

.....

.....

.....

3. โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

หัวข้อ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
ประเมินวิธีการจัดการถั่วลิสงเตา					
1. การใช้ปัจจัยการผลิต (ได้แก่ ปุ๋ยโดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก ฮอร์โมน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ)					
- การใช้ปุ๋ยโดโลไมท์ก่อนปลูกพืช ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดของดิน					
- การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่อนุญาตให้ใช้					
- ปุ๋ยหมักช่วยปรับโครงสร้างดิน ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์					
- เชื้อราไตรโคเดอร์มามีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางดิน เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยว ได้					
- เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถใช้ได้ง่ายและสะดวก					
2. วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช					
- บี้หรือทำลายแมลงศัตรูพืชด้วยมือ					
- กำจัดวัชพืชที่เป็นแหล่งอาศัยของศัตรูพืช					
- เก็บใบที่เป็นโรคทิ้งนอกแปลงหรือเผาทำลาย					
- ทำลายซากพืชที่เป็นโรคหลังการเก็บเกี่ยว					

3. โครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย (ต่อ)

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

หัวข้อ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
3. วิธีเพิ่มปริมาณผลผลิต					
- ปุ๋ยหมักช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต					
- ฮอร์โมนไข่ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต					
4. ผลสำเร็จจากการปฏิบัติ					
- ถั่วลิ้นเตาพันธุ์ฝักเล็กสามารถต้านทานโรคราแป้งได้ดี					
- วิธีการปลูกถั่วลิ้นเตาสามารถลดการระบาดของโรคและแมลง					
- การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำช่วยลดการระบาดของศัตรูพืช					
- วิธีการจัดการปลอดภัยต่อผลผลิต ผู้ผลิต และผู้บริโภค					
- การใช้สารชีวภัณฑ์เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม (ดิน-น้ำ)					
- ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร					
- ผลการวิจัยสามารถนำไปปรับใช้ได้					

ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

.....

.....

.....

4. โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

หัวข้อ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
ประเมินการจัดการพืชผักที่เหมาะสม					
1. การปลูกพืชผักหมุนเวียน					
- ช่วยลดการระบาดของศัตรูพืช					
- เพิ่มรายได้ ลดความเสี่ยงจากการขาดทุน					
2. การใช้ปัจจัยการผลิต (ได้แก่ ปุ๋ยโดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ)					
- ใช้ปุ๋ยโดโลไมท์ก่อนปลูกพืช ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดของดิน					
- ใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่อนุญาตให้ใช้ ช่วยลดการระบาดของศัตรูพืช					
- ปุ๋ยหมักช่วยปรับโครงสร้างดิน ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์					
- เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถใช้ง่าย สะดวก และช่วยป้องกันโรคพืชได้ดี					
3. วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช					
- บี้หรือทำลายแมลงศัตรูพืชด้วยมือ					
- กำจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของศัตรูพืช					
- เก็บใบที่เป็นโรคทิ้งนอกแปลงหรือเผาทำลาย					

4. โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (ต่อ)

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

หัวข้อ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
- ทำลายซากพืชที่เป็นโรคหลังการเก็บเกี่ยว					
- ใช้สารชีวภัณฑ์ (จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์) ได้แก่ บีโตเรเลียมสเปรย์ออยล์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ปีละ 33 ฯลฯ ช่วยป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้ดี					
4. วิธีเพิ่มปริมาณผลผลิต					
- การใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยเคมีช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต					
5. ผลสำเร็จจากการปฏิบัติ					
- การจัดการพืชผักที่เหมาะสมสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เกษตรกร ผลผลิตและผู้บริโภค					
- การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำช่วยลดการระบาดของศัตรูพืช					
- การใช้สมุนไพรและสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม					
- การปลูกพืชผักช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร					
- ผลการวิจัยสามารถนำไปปรับใช้ได้					

ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

.....

5. โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

หัวข้อ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
ประเมินการสาธิตปลูกกะหล่ำปลีแดง					
1. การใช้ปัจจัยการผลิต (ได้แก่ ปุ๋ยโดโลไมท์ ปุ๋ยหมัก ฮอร์โมน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ)					
- การใช้ปุ๋ยโดโลไมท์ก่อนปลูกพืช ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดของดิน					
- การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่อนุญาตให้ใช้ ช่วยป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้					
- การใช้ปุ๋ยหมักช่วยปรับโครงสร้างดิน ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์					
- เชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถใช้ได้ง่ายและสะดวก					
2. วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช สามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืช และลดการระบาดของศัตรูพืชได้					
- บี้หรือทำลายแมลงศัตรูพืชด้วยมือ					
- กำจัดวัชพืชที่เป็นพืชอาศัยของศัตรูพืช					
- เก็บใบที่เป็นโรคทิ้งนอกแปลงหรือเผาทำลาย					
- ทำลายซากพืชที่เป็นโรคหลังการเก็บเกี่ยว					
- การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มามีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางดิน เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคเหี่ยว ได้					

5. โครงการขยายผลโครงการหลวงป่ากล้วย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ)

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด

หัวข้อ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก
- ใช้สารชีวภัณฑ์ (จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์) ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ฟลอร์แบคทีเรีย 33 ฯลฯ สามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้					
3. วิธีเพิ่มปริมาณผลผลิต					
- ปุ๋ยหมักช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต					
- ฮอรโมนไข่ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต					
4. ผลสำเร็จจากการปฏิบัติ					
- การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำช่วยลดการระบาดของศัตรูพืช					
- การเพาะกล้าแบบประณีต ทำให้ประหยัดต้นทุนการเพาะกล้า สะดวกต่อการดูแลรักษาต้นกล้า และสามารถวางแผนการผลิตได้					
- การใช้สมุนไพรและสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืชเป็นการรักษาสีสิ่งแวดล้อม					
- การปลูกกะหล่ำปลีแดงช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร					
- ผลการวิจัยสามารถนำไปปรับใช้ได้					

ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

.....

.....