



ภาคผนวก ก.
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ

ตารางภาคผนวก ก. 1 ANOVA, น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของสุกรลูกผสมเปี้ยตรง (RPP)

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	120.403	2	60.202	11.128	.041
Within Groups	16.230	3	5.410		
Total	136.633	5			

ตารางภาคผนวก ก. 2 Duncan, น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของสุกรลูกผสมเปี้ยตรง (RPP)

rep	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
3	2	23.0250	
2	2	23.9000	
1	2		32.9350
Sig.		.732	1.000

ตารางภาคผนวก ก. 3 ANOVA, อัตราการเจริญเติบโตของสุกรลูกผสมเปี้ยตรง (RPP)

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.068	2	.034	11.011	.042
Within Groups	.009	3	.003		
Total	.077	5			

ตารางภาคผนวก ก. 4 Duncan, อัตราการเจริญเติบโตของสุกรลูกผสมเปี้ยตรง (RPP)

rep	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
3	2	.5500	
2	2	.5700	
1	2		.7850
Sig.		.743	1.000

ตารางภาคผนวก ก. 5 ANOVA, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักของสุกรลูกผสมเปียตรง (RPP)

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.018	2	.009	.187	.839
Within Groups	.145	3	.048		
Total	.164	5			

ตารางภาคผนวก ก. 6 ANOVA, ต้นทุนค่าอาหารของสุกรลูกผสมเปียตรง (RPP)

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	74.114	2	37.057	8.805	.056
Within Groups	12.626	3	4.209		
Total	86.740	5			

ตารางภาคผนวก ก. 7 Duncan, ต้นทุนค่าอาหารของสุกรลูกผสมเปียตรง (RPP)

rep	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
2	2	33.4600	
3	2	37.4200	37.4200
1	2		42.0600
Sig.		.149	.109

ตารางภาคผนวก ก. 8 ANOVA, น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของสุกรลูกผสมหมยซาน (RPM)

ANOVA					
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	145.636	2	72.818	24.738	.014
Error	8.831	3	2.944		
Total	154.467	5			

ตารางภาคผนวก ก. 9 Duncan, น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นของสุกรลูกผสมหมยซาน (RPM)

rep	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
3	2	27.0650		
2	2		32.8650	
1	2			39.1300
Sig.		1.000	1.000	1.000

ตารางภาคผนวก ก. 10 ANOVA, อัตราการเจริญเติบโตของสุกรลูกผสมหมยซาน (RPM)

	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.044	2	.022	21.339	.017
Within Groups	.003	3	.001		
Total	.047	5			

ตารางภาคผนวก ก. 11 Duncan, อัตราการเจริญเติบโตของสุกรลูกผสมหมยซาน (RPM)

rep	N	Subset for alpha = 0.05		
		1	2	3
3	2	.4850		
2	2		.5900	
1	2			.6950
Sig.		1.000	1.000	1.000

ตารางภาคผนวก ก. 12 ANOVA, อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักของสุกรลูกผสมหมยซาน (RPM)


	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.008	2	.004	.371	.718
Within Groups	.033	3	.011		
Total	.042	5			

ตารางภาคผนวก ก. 13 ANOVA, ต้นทุนค่าอาหารของสุกรลูกผสมหมยซาน (RPM)

ANOVA					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	242.808	2	121.404	115.231	.001
Within Groups	3.161	3	1.054		
Total	245.968	5			

ตารางภาคผนวก ก. 14 Duncan, ต้นทุนค่าอาหารของสุกรลูกผสมหมยซาน (RPM)

rep	N	Subset for alpha = 0.05	
		1	2
2	2	32.3650	
1	2		44.4700
3	2		46.9150
Sig.		1.000	.097





ภาคผนวก ข.
ตารางการดำเนินงาน

ตารางภาคผนวก ข. 1 การดำเนินงานในการทดสอบสูตรอาหารของสุกรลูกผสมพื้นเมืองเหมยซาย

ว ด ป	อายุสุกร (สัปดาห์)	กิจกรรม	อาหารสำเร็จรูปที่ให้
26 เม.ย.58	4	ชั่งน้ำหนักเริ่มต้น	16 % CP
3 พ.ค. 58	5	ทา % airdry	
10 พ.ค. 58	6	ชั่งน้ำหนัก	
17 พ.ค. 58	7	ทา % airdry	
24 พ.ค. 58	8	ชั่งน้ำหนัก	
31 พ.ค. 58	9	ทา % airdry	
7 มิ.ย.58	10	ชั่งน้ำหนัก	
14 มิ.ย.58	11	ทา % airdry	
21 มิ.ย.58	12	ชั่งน้ำหนัก	
28 มิ.ย.58	13	ทา % airdry	
5 ก.ค. 58	14	ชั่งน้ำหนัก	
12 ก.ค. 58	15	ทา % airdry	
19 ก.ค. 58	16	ชั่งน้ำหนัก	
26 ก.ค. 58	17	ทา % airdry	
2 ส.ค. 58	18	ชั่งน้ำหนัก	

ตารางภาคผนวก ข. 2 การดำเนินงานในการทดสอบสูตรอาหารของสุกรลูกผสมพื้นเมืองเป็ยตรง

ว ด ป	อายุสุกร (สัปดาห์)	กิจกรรม	อาหารสำเร็จรูปที่ให้
26 ก.พ. 58	4	ชั่งน้ำหนักเริ่มต้น	16 % CP
5 มี.ค.58	5	ทา % airdry	
12 มี.ค.58	6	ชั่งน้ำหนัก	
19 มี.ค.58	7	ทา % airdry	
26 มี.ค.58	8	ชั่งน้ำหนัก	
2 เม.ย.58	9	ทา % airdry	
9 เม.ย.58	10	ชั่งน้ำหนัก	
16 เม.ย.58	11	ทา % airdry	
23 เม.ย.58	12	ชั่งน้ำหนัก	
30 เม.ย.58	13	ทา % airdry	
7 พ.ค. 58	14	ชั่งน้ำหนัก	
14 พ.ค. 58	15	ทา % airdry	
21 พ.ค. 58	16	ชั่งน้ำหนัก	
28 พ.ค. 58	17	ทา % airdry	
4 มิ.ย.58	18	ชั่งน้ำหนัก	



ภาคผนวก ค.

ภาพกิจกรรม




ภาพภาคผนวก ค. 1 การประชุมวางแผนการดำเนินงานและลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการทำวิจัย



ภาพภาคผนวก ค. 2 สุกรพ่อแม่พันธุ์ผสมพื้นเมืองกับเป็ดแดง (RPP) และสุกรลูกผสมพื้นเมืองกับเป็ดแดง (RPP)



ภาพภาคผนวก ค. 3 สุกรพ่อแม่พันธุ์ผสมพื้นเมืองกับเหมยซาน (RPM) และ สุกรลูกผสมพื้นเมืองกับเหมยซาน (RPM)



ภาพภาคผนวก ค. 5 การเตรียมพืชที่ใช้ในการทำอาหารหมัก



ภาพภาคผนวก ค. 6 การกินผักคัตติ้งของสุกร



ภาพภาคผนวก ค. 7 สุกรระยะก่อนหย่านม



ภาพภาคผนวก ค. 8 สุกรระยะขุน



ภาพภาคผนวก ค. 11 การวัดความยาวลำตัวและความกว้างสะโพกของสุกร